

आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को
रोल्पा जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको
स्वीकृत जिल्ला दररेट



नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रोल्पा

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति
रोल्पा
मिति २०८१ असार २३ गते आइतबार



आज मिति २०८१ असार २३ गते आईतबारका दिन २०८१/०८२ को लागि जिल्ला दररेट निर्धारण समिति रोल्पाको बैठक जिल्ला दररेट समितिका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री खिम बहादुर रायमाझीको अध्यक्षतामा तपसिल बमोजिमका पदाधिकारीको उपस्थितिमा बैठक बसी देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:

सि.नं.	दस्तखत	नाम	पद	कार्यालय
१		श्री खिम बहादुर रायमाझी	प्र.जि.अ.	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रोल्पा ।
२		श्री कर्मलाल परियार	जि.स.स. उप-प्रमुख	जिल्ला समन्वय समिति रोल्पा ।
३		श्री तुलप्रसाद कवर	नि.जि.स.अ.	जिल्ला समन्वय समिति रोल्पा ।
४		श्री हेमन्त आचार्य	कोष नियन्त्रक	कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, रोल्पा ।
५		श्री लोकेन्द्र डाँगी	महासचिव	नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ रोल्पा ।
६		श्री केशव कुमार आचार्य	अध्यक्ष	उद्योग वाणिज्य संघ, रोल्पा
७		श्री हेमन्त कुमार रोका	सदस्य सचिव	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रोल्पा ।

आमन्त्रित:-

१. उ. अ. श्री पद्म पहाडुर डाँगी जि. प्रशा. क. रोल्पा
२. उ. अ. श्री कर्मलाल परियार — " — " —
३. उ. अ. श्री हेमन्त आचार्य — " — " —

निर्णय:

आ.व.२०८१/०८२ को जिल्ला दररेट निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आर्थिक सर्वेक्षण, नेपाल राष्ट्रवैकबाट जारी मूल्य वृद्धि सम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनहरू, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट, छिमेकी जिल्ला प्यूठानको स्वीकृत दररेट, विभिन्न फर्म/कम्पनी/संघ संस्थाहरूबाट पेश हुन आएका मूल्य सूची, सम्बद्ध सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायहरूबाट प्राप्त सूची र विवरण समेतका आधारमा विस्तृत छलफल भई यस रोल्पा जिल्लाको आ.व.२०८१/०८२ का निम्ति देहाय बमोजिम दररेट निर्धारण गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं. :- १

रोल्पा जिल्लामा आ.व. २०८१/०८२ को लागि श्रमिकहरुको ज्याला दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दश (सिकर्मि, नकर्मि, डकर्मि, पेन्टर, बजकर्मि) कामदार	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	११००।००	११५७।००	
२	अर्ध दश कामदार	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८१०।००	८५२।००	
३	अदश कामदार, कुली/ ज्यामी/ भरीया	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७८०।००	८२०।००	
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७९०।००	८३१।००	
५	स्रे म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७०५।००	७४१।००	
६	फोर म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७४२।००	७८०।००	
७	लेन्थ म्यान	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७०४।००	७४०।००	
८	चेन मेन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७०४।००	७४०।००	
९	स्टाफ मेन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७०४।००	७४०।००	
१०	सर्भ हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७०४।००	७४०।००	
११	ड्रिलर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७५३।००	७९२।००	
१२	ब्लाष्टर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	१०२३।००	१०७६।००	
१३	नर्सरी नाईके	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	५९४।००	६२५।००	
१४	वन हेरालु	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	५८०।००	६१०।००	
१५	सामाजिक परिचालक	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७०४।००	७४०।००	
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६६०।००	६९४।००	
१७	फिल्ड सुपरभाइजर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८००।००	८४१।००	
१८	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिड हेल्पर)	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७०४।००	७४०।००	
१९	लाईन म्यान/ इलेक्ट्रिसियन / मिटर रिडर/पलम्बर/मैकानिकस	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	९९०।००	१०४१।००	
२०	विद्युत हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८८०।००	९२५।००	
२१	विद्युत जुनियर हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८३६।००	८७९।००	
२२	हेभी सवारी चालक	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	१०७८।००	११३४।००	
२३	हेभी सवारी साधन हेल्पर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	६७६।००	७११।००	
२४	ल्याब टेक्सिसियन / सर्भेयर	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	८१०।००	८५२।००	
२५	ल्याब ब्याई/असिस्टेन्ट ल्याब टेक्सिसियन	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	७०५।००	७४१।००	
२६	चौकीदार, क्याम्प बर्कर, भरिया, स्वीपर, माली, घोडी	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन		८२०।००	
२७	सुपरभाइजर (इन्जिनियर)/सुपरभाइजर (सब इन्जिनियर)/सिनियर फिल्ड सुपरभाइजर (असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर)	प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको वा सम्बन्धित संस्थानको ले तोकेको मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।	

नोट:

क. मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्ट्रिसियन, सुपरभाइजर, पलम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासिक सुरु तलब स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बताई गरी दर कायम गर्ने ।

ख. माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने मासिक तलब स्केलमा नबढ्ने गरी २६ ले भाग गरी प्रतिदिन ज्याला कायम गर्ने ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्मा (२०८१/०८२)

निर्णय नं २

आ.व. २०८१।०८२ को लागि स्थानिय निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	(अ) ढुङ्गा चट्टा लगाउने समेत				
	१) ढुङ्गा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	९००।००	९५१।००	स्रोतमा
	२) ढुङ्गा (खानीको)	प्रति घ.मि.	११००।००	११६३।००	खानी वा स्रोतमा
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	२०१६।००	२१३२।००	खानी वा स्रोतमा
२	(आ) गिट्टी				
	१) ५३ मि.मि. देखि तलको ग्रेडेसन भएको सब-बेस गर्ने गिट्टी	प्रति घ.मि.	९७५।००	१०३१।००	खानी वा स्रोतमा
	२) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म	प्रति घ.मि.	१०२५।००	१०८४।००	खानी वा स्रोतमा
	३) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	" " "	१०२५।००	१०८४।००	खानी वा स्रोतमा
	४) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म	" " "	११२५।००	११८९।००	खानी वा स्रोतमा
	५) स्थानीय खोलाको गिट्टी (RBM) नचालेको खानीको गिट्टी (QM)	" " "	९७५।००	१०३१।००	खानी वा स्रोतमा
	६) हातले कुटेको गिट्टी	" " "	३०२।००	३२०।००	
३	इ) बालुवा				
	चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने) खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१८००।००	१९०३।००	खानी वा स्रोतमा
	क्रसर चालेको बालुवा (संकलन,छान्ने,उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/ खानी नजिक)	प्रति घ.मि.	१५००।००	१५८६।००	खानी वा स्रोतमा
	ई) क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१७००।००	१७९।००	खानी वा स्रोतमा
	उ) क्रसरको चिप्स १३ मि.मि.	प्रति घ.मि.	१७५०।००	१८५०।००	खानी वा स्रोतमा
४	ऊ) स्लेट ढुङ्गा (ढुवानी समेत)				
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा	प्रति वर्ग मि.	४७८।००	५०५।००	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	५०८।००	५३७।००	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	१०११।००	१०६९।००	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति वर्ग मि.	६३०।००	६६६।००	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति वर्ग मि.	१२६३।००	१३३५।००	
५	Stone Dust	प्रति घ.मि.	१५६३।००	१६५३।००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं ३

आ.व. २०८१/०८२ को लागि बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सिमेन्ट				
	१) ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	८००/१००	८४६/१००	
	२) पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	७००/१००	७४०/१००	
	३)सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर -२० के.जी. प्रति ब्याग	प्रति ब्याग	७००/१००	७४०/३/१००	
	सुपर प्लास्टिसाइजर	प्रति के.जी.	२२०/१००	२३२/१००	
२	फलामे डण्डी (छड)				
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	११९/१०	१२६/१००	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	११५/१०	१२२/१००	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	११८/१०	१२५/१००	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	१३९/१०	१४७/१००	
३	ग्याबियन तार				
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	१४०/१०	१४८/१००	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१३२/१०	१३९/१००	
	३) क्रमसियल तार	प्रति के.जी.	१२५/१०	१३२/१००	
४	ईटा (Brick)				
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१९६५/२६०	२०७८/४१००	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१६७६/१८०	१७७२/७००	
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई. तार प्रयोग गरि भेसिनबाट बुनेको डबल टवीस्टेड हेक्सगोनल भेस ग्यानियन बक्स				
	१) भेस साइज १००×१२० मि.मि.,भेस तार ३.० मि.मि.सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिड तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	३२४/१०	३४३/१००	
	२) भेस साइज १००×१२० मि.मि.,भेस तार २.७ मि.मि.सेल्भेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२६४/१००	२७९/१००	
	३) भेस साइज १००×१२० मि.मि.,भेस तार २.२ मि.मि.सेल्भेज तार २.७ मि.मि. र लेसिड तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२३९/१८०	२५३/१००	
६	Nonwoven Geotextiles				
	100gsm	प्रति व.मी.	९५/१००	१००/१००	
	120gsm	प्रति व.मी.	१०७/१००	११३/१००	
	150gsm	प्रति व.मी.	११९/१००	१२५/१००	
	200gsm	प्रति व.मी.	१४३/१००	१५१/१००	
७	ह्यूम पाईप (NP3)				
	१) ३० से.मि. डायमिटर	र.मि.	४८६/२१००	५१४/२१००	
	२) ४५ से.मि. डायमिटर	र.मि.	७१५/०१००	७५६/११००	
	३) ६० से.मि. डायमिटर	र.मि.	९१५/२१००	९६७/११००	
	४) ९० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१५४४/४१००	१६३३/३१००	
	५) १२० से.मि. डायमिटर	र.मि.	१७००/०१००	१७९७/११००	
८	बल्कना (बिटुमेन)				
	Bitumen (VG10,VG20,VG30)	प्रति के.जी.	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम दुवानी दिई कायम गर्ने	नेपाल बिटुमिन एण्ड ब्यारेल उद्योग लिमिटेडबाट तोकिए बमोजिम दुवानी दिई कायम गर्ने	
	बिटुमिन इमल्सन	प्रति के.जी.			
	एण्टी स्ट्रिपिड एजेन्ट	प्रति के.जी.			
९	CSEB Inter Locking Brick				
	Size (30*15*10)cm	प्रति गोटा/थान		७७/१००	
	Size (30*15*10)cm	प्रति गोटा/थान		४४/१००	

3



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

१०	Delinator Posts-standard size	प्रति गोटा/घान		कम्पनीको दररेटमा बुवानी जोडी कायम हुने
११	Safety Tools and Equipments			
	Rake	प्रति गोटा	६५०।४०	६८७।००
	Bush Knife	प्रति गोटा	३१०।६४	३२८।००
	Machete	प्रति गोटा	१८६८।१४	१९७५।००
	Warning Flag (Pair)	प्रति गोटा	३०५।२४	३२२।००
	Safety Vest	प्रति गोटा	६१६।९६	६५२।००
	Mask	प्रति गोटा	६१।४८	६५।००
	Gumboot (Pair)	प्रति जोडी	६२२।३५	६५८।००
	Raincoats for workers	प्रति गोटा	१८६८।१४	१९७५।००
	First-Aid Kit	प्रति गोटा	३७३।७३५	३९५।२।००
	Gloves (Pair)	प्रति जोडी	४९८।३१	५२७।००
	Sunglass/Safety Goggles	प्रति गोटा	६१६।९६	६५२।००
	Bags for worker	प्रति गोटा	१२४५।७८	१३१७।००
	Safety Shoes (Pair)	प्रति जोडी	६१६।९६	६५२।००
	Pulling Rope (Nylon String)	Budle		४२०।००
	Watering Can (Hajari)	No.		५००।००



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१/०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	HDPE Pipe - Nepal Standard	प्रति केजी			
	पोलिथिन पाइप विभिन्न साईजको दररेट रोडहेड (Road head) लिवाडसम्म				
1	PN 6				
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	प्रति मिटर	११७७१	१२४१४९	
	२ " (63mm) Ø	"	१८३१७	१९३१७२	
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	२६३१५	२७८१३०	
	३ " (90mm) Ø	"	३७०१२२	३९११५४	
	४ " (110mm) Ø	"	५४४१३८	५७५१७३	
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	७०५१३१	७४५१९३	
	५ " (140mm) Ø	"	८८६१८७	९३७१९५	
	६ " (160mm) Ø	"	११५४१२४	१२२०१७२	
	७ " (180mm) Ø	"	१४५७०५	१५४०१९७	
	८ " (200mm) Ø	"	१७९४१४०	१८९७७५	
	९ " (225mm) Ø	"	२२७८१४७	२४०९१७०	
	१० " (250mm) Ø	"	२७९८१६६	२९५९१८६	
	११ " (280mm) Ø	"	३५१०१४३	३७१२१६३	
	१२ " (315mm) Ø	"	४४४४१३९	४७००१३८	
	१४ " (335mm) Ø	"	५६३३१३३	५९५७१९९	
	१६ " (400mm) Ø	"	७२८३१०५	७७०२१५५	
	१८ " (450mm) Ø	"	९२१३१५५	९७४४१२५	
	२० " (500mm) Ø	"	११३९११०७	१२०४७१९	
2	PN 10				
	१ " (32mm) Ø	प्रति मिटर	७५१४६	७९१८०	
	१ ^१ / _४ " (40mm) Ø	"	११६१०	१२२१७८	
	१ ^१ / _२ " (50mm) Ø	"	१७८१९९	१८९१२९	
	२ " (63mm) Ø	"	२८४१४४	३००१८२	
	२ ^१ / _२ " (75mm) Ø	"	४०२१४७	४२५१६५	
	३ " (90mm) Ø	"	५७६१३१	६०९१५०	
	४ " (110mm) Ø	"	८५२१३७	९०११४६	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१/०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	४ ^१ / _२ " (125mm) Ø	"	१०९८१२	११६१३७	
	५ " (140mm) Ø	"	१३७४१७	१४५३३२	
	६ " (160mm) Ø	"	१७९२१७९	१८९६१०५	
	७ " (180mm) Ø	"	२२७४१९२	२४०५१९५	
	८ " (200mm) Ø	"	२८०५१९९	२९६६१६८	
	९ " (225mm) Ø	"	३५३९१४५	३७४३३२	
	१० " (250mm) Ø	"	४३६०१२९	४६९९१३५	
	११ " (280mm) Ø	"	५४६९१८७	५७७६१४७	
	१२ " (315mm) Ø	"	६९२०१५६	७३९९१९८	
	१४ " (335mm) Ø	"	८८००१९०	९३०६१९८	
	१६ " (400mm) Ø	"	११३९८१८९	१२०५५३८	
	१८ " (450mm) Ø	"	१४३७९३७	१५२०७६२	
	२० " (500mm) Ø	"	१७७६४६७	१८७८७९९	
3	PN 12.5				
	३/४ " (25mm) Ø	प्रति मिटर	५५१७९	५९१००	
	१ " (32mm) Ø	"	८८३६	९३४४	
	१ १/४ " (40mm) Ø	"	१३९१९६	१४८१०२	
	१ १/२ " (50mm) Ø	"	२१७१०४	२२९१५४	
	२ " (63mm) Ø	"	३३७६६	३५७९०	
	२ १/२ " (75mm) Ø	"	४७७६२	५०५१९३	
	३ " (90mm) Ø	"	६९९१४४	७३९१२६	
	४ " (110mm) Ø	"	९०२४१५९	९०८३६०	
	४ १/२ " (125mm) Ø	"	१३९८१७९	१३९४६६	
	५ " (140mm) Ø	"	१६५५१०७	१७५०१४०	
	६ " (160mm) Ø	"	२१५९१९५	२२८३५९	
	७ " (180mm) Ø	"	२७३०१२९	२८८७५५	
	८ " (200mm) Ø	"	३३६७२३	३५६९१९	
	९ " (225mm) Ø	"	४२६२१५०	४५०८१०२	
	१० " (250mm) Ø	"	५२४४१८४	५५४६१९४	
	११ " (280mm) Ø	"	६५७६१७७	६९५५१५९	
	१२ " (315mm) Ø	"	८३२६३३	८८०५१९२	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४ -

आ.व. २०८१०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१४ " (335mm) Ø	"	१०५६९।६६	१११७८।४७	
	१६ " (400mm) Ø	"	१३७०२।१२	१४४९१।३६	
	१८ " (450mm) Ø	"	१७३३१।८७	१८३३०।१८	
	२० " (500mm) Ø	"	२१३६६।०४	२२५९६।७२	
4	PN 16				
	१/२ " (20mm) Ø	प्रति मिटर	४३।५४	४६।०४	
	३/४ " (25mm) Ø	"	६७।०७	७०।९३	
	१ " (32mm) Ø	"	१०९।००	११५।२७	
	१ १/४ " (40mm) Ø	"	१६८।६७	१७८।३८	
	१ १/२ " (50mm) Ø	"	२६०।५७	२७५।५७	
	२ " (63mm) Ø	"	४०९।५७	४३३।९६	
	२ १/२ " (75mm) Ø	"	५८०।५०	६१३।९३	
	३ " (90mm) Ø	"	८३५।६०	८८३।७३	
	४ " (110mm) Ø	"	१२३८।४०	१३०९।७३	
	४ १/२ " (125mm) Ø	"	१६००।२५	१६९२।४२	
	५ " (140mm) Ø	"	२००२।४२	२११७।७५	
	६ " (160mm) Ø	"	२६२३।२३	२७७४।३२	
	७ " (180mm) Ø	"	३३०७।५७	३४९८।०८	
	८ " (200mm) Ø	"	४०८५।१३	४३२०।४३	
	९ " (225mm) Ø	"	५१६४।५४	५४६२।०१	
	१० " (250mm) Ø	"	६३७१।९८	६७३९।००	
	११ " (280mm) Ø	"	७९८९।३३	८४४९।५१	
	१२ " (315mm) Ø	"	१००९६।५५	१०६७८।११	
	१४ " (335mm) Ø	"	१२८०९।१०	१३५४६।९०	
	Double Wall Corrugated High Density Polyethylene Pipe		As per Ex-Factory Rate	As per Ex-Factory Rate	
क	जि.आइ. पाइप मिडियम क्लास NS/IS				
	१ १/२ " Ø	प्रति मिटर	२१५।७२	२२८।१४	
	३ १/४ " Ø	"	२६९।६५	२८५।१८	
	१ " Ø	"	४०९।८६	४३३।४६	

7
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१/०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	1 ¹ ÷4 " Ø	"	५३९।३०	५७०।३६	
	1 ¹ ÷2 " Ø	"	६३०।९८	६६७।३२	
	2 " Ø	"	८५७।४८	९०६।८७	
	2 ¹ ÷2 " Ø	"	१०७८।६०	११४०।७२	
	3 " Ø	"	१३९१।३९	१४७१।५३	
	4 " Ø	"	२०४९।३४	२१६७।३८	
	5 " Ø	"	२५८८।६४	२७३७।७४	
	6 " Ø	"	३१२७।९४	३३०८।१०	
ख	स्टेनलेस स्टिल पाईप				
	३/४ " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	९२९।७५	९८३।३०	
	१" ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१४२५।९०	१५०८।०३	
	1 ¹ ÷4 ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१५३३।७६	१६२२।१०	
	1 ¹ ÷2 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	१८३७।९३	१९४३।७९	
	2 " ब्यास भएको १६ गेज मोटाई	मि.	२४८४।०१	२६२७।०८	
ग	Socket Medium Class			०।००	
	1 ¹ ÷2 " Ø	प्रति गोटा	४४।२२	४६।७६	
	3 ³ ÷4 " Ø	"	६५।७९	६९।५७	
	1 " Ø	"	८६।२८	९१।२४	
	1 ¹ ÷4 " Ø	"	१३२।६६	१४०।३०	
	1 ¹ ÷2 " Ø	"	१६६।१०	१७५।६६	
	2 " Ø	"	२७७।२०	२९३।१६	
	2 ¹ ÷2 " Ø	"	४४९।७७	४७५।६७	
	3 " Ø	"	९७०।७४	१०२६।६५	
	4 " Ø	"	१०९४।७७	११५७।८२	
घ	G.I. Nipple Medium Class 4"				
	1 ¹ ÷2 " Ø जि.आई. निप्ल	प्रति गोटा	५०।६९	५३।६०	
	3 ³ ÷4 " Ø जि.आई. निप्ल	"	६९।०३	७३।००	
	1 " Ø जि.आई. निप्ल	"	९३।८३	९९।२३	
	1 ³ ÷4 " Ø जि.आई. निप्ल	"	११७।५६	१२४।३३	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१।०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	1 ¹ / ₂ " Ø जि.आई. निप्ल	"	१४७।७६	१५६।२७	
	2 " Ø जि.आई. निप्ल	"	२२०।८१	२३३।५२	
	2 ¹ / ₂ " Ø जि.आई. निप्ल	"	२७१।८०	२८७।४५	
	3 " Ø जि.आई. निप्ल	"	३१७।१०	३३५।३६	
	4 " Ø जि.आई. निप्ल	"	४५८।४०	४८४।८०	
ड	G.I. Elbow Medium Class			०।००	
	1 ¹ / ₂ " Ø प्रति गोटा		५३।९३	५७।०३	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	८०।८९	८५।५४	
	1 " Ø	"	१२४।०३	१३१।१७	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	१९४।१४	२०५।३२	
	1 ¹ / ₂ " Ø	"	२६४।२५	२७९।४७	
	2 " Ø	"	४०९।८६	४३३।४६	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	७७१।१९	८१५।६१	
	3 " Ø	"	१०३५।४५	१०९५।०९	
	4 " Ø	"	१८८७।५५	१९९६।२७	
च	इक्वेल टो मिडियम क्लास				
	1 ¹ / ₂ " Ø प्रति गोटा		७५।५०	७९।८४	
	3 ³ / ₄ " Ø	"	११९।७२	१२६।६१	
	1 " Ø	"	१६३।९४	१७३।३८	
	1 ¹ / ₄ " Ø	"	२५३।४७	२६८।०६	
	2 " Ø	"	३२३।५८	३४२।२१	
	2 ¹ / ₂ " Ø	"	५१५।५७	५४५।२६	
	3 " Ø	"	९४८।०८	१००२।६८	
	4 " Ø	"	१३५२।५६	१४३०।४६	
छ	अनइक्वेल टो मिडियम क्लास			०।००	
	1 ¹ / ₂ " x 3 ³ / ₄ " Ø प्रति गोटा		१२९।४३	१३६।८८	
	1 ¹ / ₂ " x 1 " Ø	"	१७६।८९	१८७।०७	
	1 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₄ " Ø	"	२६७।४९	२८२।८९	
	1 ¹ / ₂ " x 1 ¹ / ₂ " Ø	"	३४७।३०	३६७।३०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१।०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	$1\frac{1}{2}$ " x 2 " \emptyset	"	५५२।२४	५८४।०४	
	$1\frac{1}{2}$ " x $2\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	१०१७।११	१०७५।६९	
	$1\frac{1}{2}$ " x 3" \emptyset	"	१४५३।९५	१५३७।६९	
	$1\frac{1}{2}$ " x 4" \emptyset	"	२३८३।७०	२५२१।००	
ज	यूनियन सकेट मिडियम क्लास			०।००	
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	प्रति गोटा	१३४।८२	१४२।५८	
	$3\frac{3}{4}$ " \emptyset	"	१८३।३६	१९३।९२	
	1 " \emptyset	"	२४८।०७	२६२।३५	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	३८८।२९	४१०।६५	
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	४६९।१९	४९६।२१	
	2 " \emptyset	"	७०६।४८	७४७।१७	
	$2\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	१३१५।८९	१३९१।६८	
	3 " \emptyset	"	१८३३।६२	१९३९।२३	
	4 " \emptyset	"	२५५०।८८	२६९७।८१	
झ	इण्ड क्याप (मिडियम क्लास)			०।००	
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	प्रति गोटा	२१।५७	२२।८१	
	$3\frac{3}{4}$ " \emptyset	"	३७।७५	३९।९२	
	1 " \emptyset	"	४८।५३	५१।३२	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	८६।२८	९१।२४	
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	१०१।३८	१०७।२१	
	2 " \emptyset	"	१२५।११	१३२।३१	
	$2\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	२३४।०५	२४७।५३	
	3 " \emptyset	"	३१९।२६	३३७।६४	
	4 " \emptyset	"	४८६।४४	५१४।४५	
ञ	जि.आई. रेड्युसर सकेट			०।००	
	$1\frac{1}{2}$ " x $3\frac{3}{4}$ " \emptyset	प्रति गोटा	६९।०३	७३।००	
	$1\frac{1}{2}$ " x 1" \emptyset	"	९३।८३	९९।२३	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	१४४।५३	१५२।८५	
	$1\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	१७७।९६	१८८।२१	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्हा दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१।०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	$1\frac{1}{2}$ " x 2 " \emptyset	"	३००।९२	३१८।२५	
	$1\frac{1}{2}$ " x 2 $\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	४८७।५२	५१५।६०	
	$1\frac{1}{2}$ " x 3" \emptyset	"	७३३।४४	७७५।६८	
	$1\frac{1}{2}$ " x 4" \emptyset	"	११९५।०८	१२६३।९१	
	एअर भल्म	"	२०६३।३६	२१८२।२०	
ट	गन मेटल गेट भल्म				
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	प्रति गोटा	९५४।५६	१००९।५४	
	$3\frac{3}{4}$ " \emptyset	"	१२९७।५५	१३७२।२८	
	1 " \emptyset	"	१९७०।६०	२०८४।१०	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	२८६५।८४	३०३०।९१	
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	३७६३।२३	३९७९।९९	
	2 " \emptyset	"	६१८७।९२	६५४४।३४	
	$2\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	१२१४६।११	१२८४५।७२	
	3 " \emptyset	"	१८५०५।५४	१९५७१।४५	
ठ	बास युनियन				
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	प्रति गोटा	३७२।११	३९३।५४	
	$3\frac{3}{4}$ " \emptyset	"	५८७।८३	६२१।६८	
	1 " \emptyset	"	८६२।८८	९१२।५८	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	११६१।६५	१२२८।५६	
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	१७७५।३७	१८७७।६३	
	2 " \emptyset	"	२०२२।३७	२१३८।८५	
	$2\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	३८६६।७८	४०८९।५०	
ड	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.)				
	५० x ४० M.S. \emptyset	प्रति गोटा	१३५९।०३	१४३७।३१	
	६३ x ५० M.S. \emptyset	"	१६१७।९०	१७११।०९	
	७५ x ६५ M.S. \emptyset	"	१६१७।९०	१७११।०९	
	९० x ८० M.S. \emptyset	"	१६३९।४७	१७३३।९०	
	११० x १०० M.S. \emptyset	"	२१५७।२०	२२८१।४५	
	१२५ x १०० M.S. \emptyset	"	३८०२।०६	४०२१।०५	
ढ	फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एज.डि.पि.) Equal				

11

प्रमुख जिल्हा अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१/०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	८० M.M. Ø	प्रति गोटा	८३६१९९	८८५१२०	
	१०० M.M. Ø	"	११४५१४७	१२१११४४	
	१५० M.M. Ø	"	२०९६१७९	२२१७५६	
ण	सि.आई. स्लुईस भल्भ				
	३ " Ø	"	१२८९११४२	१३६३३१९६	
	४ " Ø	"	१३७४९१९९	१४५४९१९८	
	५ " Ø	"	१४८९६१५४	१५७५४१५८	
	६ " Ø	"	१९०२११११	२०११६१७२	
	Brass Tap 15 mm (250 gm)	"	४३११४४	४५६१२९	
	Brass Tap 15 mm (400 gm)	"	६२५१५८	६६११६१	
त	फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत				
	३ " Ø	प्रति गोटा	३७७५५१	३९९१२५	
	४ " Ø	"	४७०१२६	४९७३४	
	५ " Ø	"	५७१६५	६०४५७	
	६ " Ø	"	६४११७६	६७८१७२	
	८ " Ø	"	७५६१०९	७९९१६४	
	१० " Ø	"	८५९१६४	९०९११५	
थ	फेरल भल्भ				
	1/2 " x 2 " Ø	प्रति गोटा	३२६१८१	३४५१६३	
	1/2 " x 2 1/2 " Ø	"	३४२१९९	३६२१७४	
	1/2 " x 3 " Ø	"	३८३१९८	४०६१०९	
	1/2 " x 4 " Ø	"	४९७२३	५२५१८७	
द	मिरर हिटिंग प्लेट साधारण				
	६ " Ø	प्रति गोटा	१४६०१४२	१५४४१५४	
	५ " Ø	"	१२६०१८८	१३३३१५०	
	४ " Ø	"	१११७४२२	११८११७८	
	टफलन पेपर (क्लथ)	"	३९६६१०१	४१९४१४५	
	ब्लो टच	"	११८३२२	१२५१३७	
ध	चेकभल्भ पीतलको				
	1/2 " Ø	प्रति गोटा	३०९१५५	३२७३३८	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०६९/०६२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०६९।०६२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०६०।०६१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०६९।०६२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	$\frac{3}{4}$ " \emptyset	"	४६९।०५	५०६।७५	
	१ " \emptyset	"	६६६।९४	७२७।७७	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	९०३।९४	९०९।०५३	
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	९५२।४०६	९६९।६४	
	२ " \emptyset	"	२९४।२०९	२२६।४७	
	ल्फाट भल्व	"	५९५।५७	५४५।२६	
न	ग्लोब भल्व				
	$1\frac{1}{2}$ " \emptyset	प्रति गोटा	६०२।४७	६४६।६९	
	$\frac{3}{4}$ " \emptyset	"	९९९।२३	९०४।३२	
	१ " \emptyset	"	९४९।६९७	९५६।४६	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset	"	९९४।६६७	२०५।१००	
प	सि.पि.पिलर कक १÷२ "	"	३७६।५७	३९९।३६	
फ	सि.पि. लंगबर्ड १÷२ " \emptyset	"	६६६।९४	७२७।७७	
ब	सि.पि. सर्टबर्ड १÷२ " \emptyset	"	६६६।९४	७२७।७७	
भ	सि.पि.कन्सील्ट स्टप कक १÷२ " \emptyset	"	७४५।३९	७६६।२३	
म	सि.पि. एगल स्टप कक १÷२ " \emptyset	"	७७४।४३	६९९।०३	
य	सि.पि. सोपडिस (Soap Dish)	"	२७५।०४	२९०।६६	
र	सि.पि. टवाइलेट पेपर होल्डर	"	५९५।५७	५४५।२६	
ल	सि.पि. टाबेल रड				
	$1\frac{1}{2}$ " x 24	"	४९६।३९	५२७।०९	
	$1\frac{1}{2}$ " x 18	"	४९३।९०	४३६।६९	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset सि.पि. ब्रेस्ट कप्लीड	"	२६५।६२	३०२।२६	
	$1\frac{1}{4}$ " \emptyset सि.पि. बोटल टयाप	"	९४५।९३	९००।४९	
व	पि.मि.सी. कनेक्टर पाइप	"	९३६।०६	९४६।०९	
श	फ्लोर टयाप				
	४ " x २ " \emptyset	प्रति गोटा	४२९।२६	४५४।००	
	४ " x २ $1\frac{1}{2}$ " \emptyset	"	४६९।०५	५०६।७५	
ष	सि.पि. ग्रेटिङ				
	४ " \emptyset	प्रति गोटा	६२।५५	६६।९५	
	३ " \emptyset	"	५७।९६	६०।४५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८११०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	2 " Ø	"	४६३७	४९१०४	
स	पि.ट्रयाप / एस.ट्रयाप	"	३९०१४५	४९२१९३	
ह	रबर सील एक्सान्सन ज्वाइन्ट ४ इन्च	प्रति मिटर	७०११०९	७४११४७	
	६ इन्च	प्रति मिटर	७५५१०२	७९८५०	
क्ष	ल्फेन्ज सेट (एज.डि.पि./एज.डि.पि.)	प्रति गोटा	७३३१४४	७७५१६८	
	४० M.M. Ø	"	९९६१८९	९६९१६९	
	६३ M.M. Ø	"	१२३७१५	१३०८१०	
	८० M.M. Ø	"	१६९५१५५	१७९३२९	
	१०० M.M. Ø	"	१९२५३०	२०३६१९	
	१२५ M.M. Ø	"	२२००३४	२३२७०७	
	१४० M.M. Ø	"	२६५८१७४	२८११८८	
	१६० M.M. Ø	"	३१२७९४	३३०८१०	
	१८० M.M. Ø	"	३८८२१९६	४१०६६९	
	२०० M.M. Ø	"	४५३०१२	४७९१०५	
5	Plumbing /Sanitary Works				
1	White glazed foot rest	प्रति गोटा	३३०१०५	३४९१०६	
2	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	प्रति गोटा	४९११८४	५२०१९६	
3	Waste coupling 32 mm	प्रति गोटा	१६३१९४	१७३३३८	
4	1.5 cm (1/2) Ø CP sink cock	प्रति गोटा	११९५१०८	१२६३१९१	
5	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	२३१०५१७६	२४४३६६५	
6	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	प्रति गोटा	२०३८१५५	२१५५१९७	
7	32 mm x 60 mm size flossing CP pipe	प्रति गोटा	४६७०३	४९३१९३	
8	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	प्रति गोटा	१४७७६	१५६२७	
9	Bracket	प्रति गोटा	१५३१९६	१६११९८	
10	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	२३९१२५	२५२८१९८	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१।०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
11	orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	१६२७६०	१७२१।३४	
12	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१४५७१८	१५४१।११	
13	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	१४१७३।८८	१४९९०।२९	
14	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	५३७७।८९	५६८७।६५	
15	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compeltee accessories, conscelation pipe	सेट	३१३९।८०	३३२०।६५	
16	Bakelite tiolet sheet cover primum	सेट	२२७८।००	२४०९।२१	
17	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystem, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	३२८४०।१३	३४७३१।७२	
18	Procelain clay white glazed uropean pattern comode with cystem, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	१४२३३।२०	१५०५३।०३	
19	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१५४४।५५	१६३३।५१	
20	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	सेट	३३९०।०३	३५८५।२९	
21	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware,	सेट	११८४।३०	१२५२।५१	

15
प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
22	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	११२४१७	११८९१७६	
23	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with padddstel	प्रति गोटा	५२६०३३	५५६३३३२	
24	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	प्रति गोटा	१४२२६७	१५०४६९	
25	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	प्रति गोटा	११९०१७७	१२५९१३५	
26	45x30 x15 cm (18x"12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१७०२१०३	१८००१०६	
27	53x43 x18 cm (21x"17"x7") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	२८८३१०९	३०४९१९५	
28	60x45 x25 cm (24x"18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	३८८७२७	४११११७	
29	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	सेट	१५४७७९	१६३६१९४	
30	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	सेट	२५०५१५८	२६४९१९०	
31	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१०९३१७०	११५६१६९	
32	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४६९७३०	४९६७८६	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१/०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
33	1 1/2 Ø CP bottle trap including 1 1/2 Ø PVC waste coupling	प्रति गोटा	८८४१४५	९३५१३९	
34	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	प्रति गोटा	१६७२१९०	१७६९१२५	
35	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	१२५२१२५	१३२४१३७	
36	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	प्रति गोटा	१९९३१२५	२१०८१०६	
37	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	प्रति गोटा	५६२२५१२६	५९४६३१८३	
38	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	१४४४४१६१	१५२७६१६१	
39	300 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	१८१६९१०१	१९२१५१५४	
40	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२१८१११४४	२३०६७१७७	
41	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	प्रति गोटा	२५४६७१९०	२६९३४१८५	
42	1 HP. Chaineese pump	प्रति गोटा	३४४२१८९	३६४११२०	
43	1 HP. Chaineese submersible pump	प्रति गोटा	१०८५५१०३	११४८०१२७	
44	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	प्रति गोटा	२४९७११७४	२६४१०१११	
45	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	५९७७६०	६३२१९०	
46	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set .	प्रति गोटा	९०६०१२४	९५८२१९०	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८१/०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
47	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set multy crompton	प्रति गोटा	१३६०७६१	१४३९१।४०	
48	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२२६४९।५२	२३९५४।१३	
49	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२३९१३।६४	२५२९१।०६	
50	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc set crompton	प्रति गोटा	२८७३४।९८	३०३९०।११	
51	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	प्रति गोटा	७७४।४३	८१९।०३	
52	White glazed toilet paper holder	प्रति गोटा	४९२।९२	५२१।३१	
53	Chrome plate toilet paper holder	प्रति गोटा	३४१।९१	३६१।६०	
54	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	प्रति गोटा	३१६।८९२	३३५१।४४	
55	White glaze soap tray	प्रति गोटा	५५।७६३	५८९।७४	
56	CP Towel rods 1.5x6 cm (1 1/2"x24 American standard)	प्रति गोटा	१६७।८३	१७६।८१२	
57	CP soap dish	प्रति गोटा	२८४।७५	३०१।१५	
58	CP Towel Rods	प्रति गोटा	४९१।८४	५२०।१६	
59	CP Towel Rods	प्रति गोटा	३६।८८	३९०।१२	
60	CP guard rail with glass	प्रति गोटा	५५३।३२	५८५।१९	
61	Bevelled edge looking mirror	प्रति गोटा	५६९।५०	६०२।३०	
62	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	प्रति गोटा	१५०।७८८	१५९४।७३	
63	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	प्रति गोटा	४५५।१६	४८१।३७	
64	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	प्रति गोटा	२०४९।३४	२१६।७३८	
65	7.5 cm Ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods	प्रति गोटा	८९९।५५	९५१।३६	



जिल्हा दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
66	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	प्रति गोटा	१४३९१९३	१५२२१८६	
67	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	प्रति गोटा	४५५११६	४८११३७	
68	Shower head with arm and flag	प्रति गोटा	२८४६१४२	३०१०३७	
69	CP Flush valve european pattern	प्रति गोटा	३९७७८७	४२०६१९९	
70	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	प्रति गोटा	१८७६६५६	१९८४७५१	
71	15 mm fancy type bibcock happy type	प्रति गोटा	९४४१८५	९९९१२७	
72	15 mm fancy type bibcock	प्रति गोटा	६८२१७५	७२२१०७	
73	15 mm fancy type angle valve	प्रति गोटा	६८२१७५	७२२१०७	
74	15 mm auto closing bibcock with areter	प्रति गोटा	२४५९१२०	२६००१८४	
75	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	प्रति गोटा	२३७०१७६	२५०७३१	
76	15 mm fancy type angle valve cotto	प्रति गोटा	९६७५०	१०२३१२२	
77	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivelent	प्रति गोटा	१३०९१४२	१३८४१८४	
78	CP pillar cock good	प्रति गोटा	८८७६८	९३८१८१	
79	CP pillar cock ordinary	प्रति गोटा	६८२१७५	७२२१०७	
80	15 mm concealed stop cock	प्रति गोटा	८६८१२७	९१८१२८	
81	15 mm check valve	प्रति गोटा	६६०१९०	६९८१९२	
82	20 mm check valve	प्रति गोटा	१०३५१४५	१०९५१०९	
83	25 mm check valve	प्रति गोटा	१४१७२८	१४९८१९१	
84	32 mm check valve	प्रति गोटा	२१०६१५०	२२२७८३	
85	40 mm check valve	प्रति गोटा	२७८९१२५	२९४९१९१	
86	50 mm check valve	प्रति गोटा	४३१५१४७	४५६४१०४	
87	65 mm check valve	प्रति गोटा	७२१६१९१	७६३२१६०	
88	80 mm check valve	प्रति गोटा	१०३२७५९	१०९२२१४५	
89	100 mm check valve with flange	प्रति गोटा	१८१९०१५	१९२३८३५	
90	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2 1/2")	प्रति गोटा	१९११९९	२०३१०४	

प्रमुख जिल्हा अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८१/०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
91	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	प्रति गोटा	४९१६९	५२१४६	
92	CP grating 12.5 cm (5") Ø size	प्रति गोटा	६२१५५	६६१९५	
93	Almunium grating 100 mm	प्रति गोटा	२८१०४	२९१६५	
94	150 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	१८९९१४९	२००८१८९	
95	110 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	९९५१५४	१०५२१८८	
96	75 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	८२८३६	८७६१०७	
97	50 mm Ø cast iron pipe d/s	प्रति गोटा	५९८६२	६३३१०	
98	99% pure lead	प्रति के.जी.	२२७५८	२४०६८	
99	50 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	८९१२	९४६७	
100	75 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	१४४१३	१५२१५	
101	110 mm Ø PVC pipe	रनिङ मिटर	२९०१४	३०६१५	
102	15.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	१२७२५१३२	१३४५८२९	
103	25.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	१२३०३१५९	१३०९२२७	
104	35.0 ltr. Water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	१४०६०६२	१४८७०१५९	
105	50.0 ltr. Wate heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete	सेट	१६६९९१३३	१७६५२१७५	
106	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	प्रति गोटा	१०३६२१९९	१०९५८१९६	
107	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	प्रति गोटा	४९९०३६	४४३९१७२	
108	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	प्रति गोटा	४८९९६३	५०८८१७७	
109	15 mm CP bath spout european pattern	प्रति गोटा	१६५६१७२	१७५२१९४	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
110	Senser mixture for basin (battery oprating)	प्रति गोटा	२३९९३६४	२५२९१०६	
111	Sink mixtuere complete set	प्रति गोटा	२३४८१९९	२४८३३६	
112	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	प्रति गोटा	९९७०१२८	९२३७६८	
113	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	प्रति गोटा	२५०५१५८	२६४९१९०	
114	1/2 " push valve	प्रति गोटा	९०४०१८४	९९००१७९	
115	Spreader	प्रति गोटा	४५५१९६	४८९१३७	
116	Moter start swich (Crompton)	प्रति गोटा	३८६८१९३	४०९९१७८	
117	Pressure senser swich (Italian)	प्रति गोटा	४९८४१९६	४४२६१०९	
118	Fire post complete set	प्रति गोटा	३०९८९१२५	३२७७४१२३	
119	EUroguard water purification set (1 ltr. Per minute)	प्रति गोटा	२२४३२१७२	२३७२४१८४	
120	Gard bar American Standard	प्रति गोटा	४९४५१३८	५२३०१२३	
121	5 kg Extinguisher ABC type minimax	प्रति गोटा	५७३९१२३	६०६९१८०	
६	इलेक्ट्रिक मोटर पम्प	प्रति गोटा			
	क) १/२ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	५४६६३४	५७८९१२०	
	ख) १ हर्ष पावर इण्डियन (कमटन) कोलार	प्रति गोटा	६८३२१९३	७२२६१५०	
	ग) जूट	प्रति के.जि.	९०७८६	९९४१०७	
	घ) १.१५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	२०४९७७९	२९६७८३७	
	ङ) १५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाइप	प्रति मिटर	२३९९१२५	२५२८१९८	
	च) १५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	३६४३१५९	३८५३३३७	
	छ) १५० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	९६६२५१४	९७५८३१७	
	ज) १५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल टो	प्रति गोटा	५९२४१४२	५४९९१५८	
	झ) ५० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२३९९१२५	२५२८१९८	
	ञ) १५० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल बैण्ड	प्रति गोटा	५९२९१५९	६२६२१५८	
	ट) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल गेट भल्भ	प्रति गोटा	२४४८३९४	२५८९३३६	
	ठ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाइप	र.मि.	५९२९१५९	६२६२१५८	
	ड) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	४३२७३४	४५७६१५९	
	ढ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	९९९२८२९	२९०७६१०७	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.ब. २०८१०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	ण) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल टो	प्रति गोटा	६१४९१०९	६५०३२७	
	त) २०० मि.मि. Ø एअर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२८४६१४२	३०१०३७	
	थ) २०० मि.मि. Ø माईल्ड स्टिल पाईप	प्रति गोटा	६८३२१९३	७२२६१५०	
	द) २०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४७८२१५१	५०५७९८	
	घ). अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२८४६१४२	३०१०३७	
	न)तयारी पोलिथिन वाटर ट्यांक NS	रनिङ मिटर	१०१७८	१११४०	
७	Tools				
	Adjustable spanner	प्रति गोटा	६४७१६	६८४१४३	
	Blow Torch	प्रति गोटा	१२१३१४२	१२८३३१	
	Building Trowel	प्रति गोटा	१४५१६१	१५३१९९	
	Crowbar 1"x 5"	प्रति गोटा	६७४११२	७१२१९४	
	Die-set 1/2" x 1"	प्रति गोटा	५४६८१५०	५७८३१४८	
	Die-set 1 1/4" x 2"	प्रति गोटा	८००६१४४	८४६७६१	
	Die teeth oilcan	प्रति गोटा	२३९३१४०	२५३१२५	
	Hacksaw blade	दजन	८०१८९	८५१५४	
	Hacksaw Frame	प्रति गोटा	२६४१२५	२७९१४७	
	Heating Plate (100 mm dia)	प्रति गोटा	१०९९१०९	११६२३९	
	Hoe	प्रति गोटा	१२४१०३	१३११७	
	Iron brush	प्रति गोटा	१४११२९	१४९१४२	
	Iron Pan	प्रति गोटा	३९४१७६	४१७४९	
	Measuring Tape - 30 M.	प्रति गोटा	१०८२१९१	११४५१२८	
	Measuring Tape - 5 M.	प्रति गोटा	१६११७९	१७११७०	
	Pick axe	प्रति गोटा	३४५११५	३६५१०३	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	प्रति गोटा	९७०१७४	१०२६६५	
	Pipe Wrench -18"	प्रति गोटा	१५१०१०४	१५९७०१	
	Pipe vice	प्रति गोटा	२०२१९२	२१४६१८४	
	Pointing Trowel	प्रति गोटा	९७०७	१०२१६६	
	Shovel	प्रति गोटा	४५३१०१	४७९११०	
	Sledge hammer	प्रति गोटा	६७६१२८	७५१२३	
	Thermochrome crayon	प्रति गोटा	२९३३३७	३१०१२६	
	Teflon Paper (Cloth)	रनिङ मिटर	३८०५३०	४०२४१४८	



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं ४

आ.व. २०८१/०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Spare Die teeth 1/2"x 2 1/2"	प्रति गोटा	२०६३३६	२१८२२०	
	Spare Die teeth 3"x 4"	प्रति गोटा	२८७५१४	३०४११७	
	Stone Chisel 1"x 12"	प्रति गोटा	३२११४२	३३९१९३	
	Stone Chisel 1"x 6"	प्रति गोटा	३३२२२०	३५१३३३	
	Chain vice 4" pulley	प्रति गोटा	५४६८५०	५७८३४८	
	Chain wrench 36", 48"	प्रति गोटा	४२२८११	४४७१६४	
	Steel cable wire 13 mm Ø	रोनिड मिटर	२५३१४७	२६८१०६	
	Steel cable wire 8 mm Ø	रोनिड मिटर	१५७४७	१६६१५४	
	Steel cable wire 3 mm Ø	रोनिड मिटर	५८२४	६१५९	
	Bulldog dug grips 13 mm Ø	प्रति गोटा	११८६४	१२५१४७	
	Bulldog dug grips 8 mm Ø	प्रति गोटा	७३३४	७७५६	
	Bulldog dug grips 3 mm Ø	प्रति गोटा	२६१६	२८५१	
	Aluminium waterVesse 1-20 Ltrs	प्रति गोटा	१०७७५२	११३९५८	
	Axe	प्रति के.जी.	२५३१४७	२६८१०६	
	Chisel - Axle Steel	प्रति के.जी.	३९२१६१	४१५१२२	
	Chisel - Axle Lohako	प्रति के.जी.	१८६१५९	१९७३३३	
	Crowbar (Medium) 29 mm	प्रति गोटा	१३४७१७	१४२४१७६	
	Crowbar (Large gal) 32 mm	प्रति गोटा	१४५८२६	१५४२२५	
	Crowbar (Small gal) 25 mm	प्रति गोटा	११३९१००	१२०४६०	
	Hand Pump	प्रति गोटा		६२०१००	
	Hammer (Ghan) Large 10 kg	प्रति पाउण्ड	१२०१८०	१२७७५	
	Hammer (Ghan) Medium 5 kg	प्रति पाउण्ड	१२०१८०	१२७७५	
	Hammer (Ghan) Small 2 kg	प्रति पाउण्ड	१२०१८०	१२७७५	
	Pan	प्रति के.जी.	१३८१०६	१४६१०१	
	Pick 2.5 kg	प्रति गोटा	५०५१८६	५३४१९९	
	Plastic Mug	प्रति गोटा	२१५७	२२८१	
	Safety Helmet	प्रति गोटा	५६०१८७	५९३१७	
	Showvel	प्रति गोटा	४०६१६३	४३०१०५	
	Spade	के.जी.	१८६१५९	१९७३३३	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	रोनिड मिटर	१३२१६६	१४०१३०	
	Gloves- Leather	प्रति गोटा	१६८२६	१७७९५	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ४

आ.व. २०८११०८२ को लागि खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८११०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	Wheel-barrow	प्रति गोटा	८९७७१८	९४९४१२६	
	Spares for wheel barrow at 25% wheel barrow cost	सेट	११२६६१४८	११९१५१४२	
	Anvil (achano)	प्रति गोटा	७००१४९	७४०८३	
	Sanaso	प्रति गोटा	१०५१०७	११११९२	
	Bhanti (Hawa bharne)	प्रति गोटा	२८०५१४३	२९६७०२	
	manhole Cover	प्रति के.जि.	१७७९६	१८८२९	
	manhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२१५७२०	२२८१४५	
	कूवाको लागी ढक्कन	प्रति गोटा	६९९१९९	६५४१७७	
	कूवाको रिड १२ X ३६ इन्च	प्रति गोटा	६९९१९९	६५४१७७	
	१/२ इन्च पानी मिटर	प्रति गोटा	१४६५१८९	१५५०१२४	
	ट्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको हेमि	प्रति गोटा	२५६४१९९	२७२१६४	
	ट्याण्ड पम्पहेड ६ इन्चको साधारण	प्रति गोटा	२०८४१९३	२२०५१०२	
	ट्याण्ड पम्पहेड ४ इन्चको हेमि	प्रति गोटा	१७४७३३	१८४७९७	
	ट्याण्ड पम्पहेड ४ इन्चको साधारण	प्रति गोटा	१२९६१४७	१३७११४	


 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं ५

आ.व. २०८१।०८२ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	१३६।९८	१४४।८७	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	१३१।५९	१३९।१६	
२	जस्तापाता सादा (G.I.Sheet)				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१४२६४।४९	१५०८६।११	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	१३७८५।५९	१४५७९।६३	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१२५७९।७१	१३३०४।३०	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	११६१०।०५	१२२७८।७८	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०६२८।५२	११२४०।७२	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०१४९।६३	१०७३४।२४	
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९१८२।१२	९७१।०१	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८४३८।९७	८९२५।०५	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७९४७।१२	८४०४।८७	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७५७६।०९	८०१२।४६	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८६७।१९	९१७।१४	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८३८।०७	८८६।३४	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७०६।४८	७४७।१७	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६४६।०८	६८३।२९	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५६०।८७	५९३।१७	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५१४।४९	५४४।१२	
३	रगिन जस्तापाता				
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१७०६४।५३	१८०४७।४४	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	१६५२०।९२	१७४७२।५२	
	२४ गेज लाइट (०.४८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१५२३३।०७	१६११०।४९	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१४२३७।५२	१५०५७।६०	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१३२०३।१४	१३९६३।६४	
	२६ गेज लाइट (०.३५ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१२६०५।६०	१३३३१।६८	
	२८ गेज हेभी (०.३१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	११४५१।५०	१२१११।१०	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०६८१।३८	११२९६।६२	
	२८ गेज लाइट (०.२६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	१०१२४।८२	१०७०८।००	
	३० गेज हेभी (०.२४ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९६४५।९२	१०२०१।५२	
	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८८१।२२	९३१।९७	
	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८३५।९२	८८४।०६	
	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	८०२।४८	८४८।७०	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	७६२।५७	८०६।४९	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ५



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

आ.व. २०८१/०८२ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति व.मि.	६६३३४	७०१५४	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति व.मि.	६२९१९०	६६६१८	
४	UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet	प्रति के.जी.	१७९१०५	१८९१३६	
	एम.एस. ब्याक पाईप	प्रति के.जी.	१२२१९०	१२९१९३	
	फलामे एडगल	प्रति के.जी.	१२२१९०	१२९१९३	
	एम.एस. सिट	प्रति के.जी.	१२२१९०	१२९१९३	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१७६१००	१८६१९३	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१८८१९०	१९८१९३	
	एम.एस. एडगल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१७४१९०	१८४१९७	
	ब्याक पाईप टयुबुलार्टस जडान समेत	प्रति के.जी.	२०२१४०	२१४१०५	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१७४१९०	१८४१९७	
	रोलिड सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१८८१९०	१९८१९३	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२७०६१००	२८६१८६	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection	प्रति के.जी.	२४३१९०	२५७१९०	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded	प्रति के.जी.	३३७१७०	३५७१५	
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित बस्तुहरु				
	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३७७५	३९१९२	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२४८९	२६१२३	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	६०१४०	६३८८	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४६३८	४९१०५	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२३१७३	२५१०९	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५३१९३	५७०३	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३७७५	३९१९२	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२९१९२	३०१७९	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	८८१४५	९३१५३	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४९१६२	५२१४७	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३७७५	३९१९२	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	५८१२४	६१५९	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	७३३४	७७५६	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	४४१२२	४६१७६	
	१५) ह्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	५९१७७	५४१७५	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	२९९४०६	२२३५८२	
	१७) किलाकाटी	प्रति के.जी.	१४७७७	१५६१२७	



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ५

आ.व. २०८१/०८२ को लागि फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	८०१९०	८५१५५	
	१९) लकड सेट १४ मि.मि.१०" (स्टील)	प्रति गोटा	२१४६४	२२७००	
	२०) लकड सेट १४ मि.मि.१२" (स्टील)	" "	१९५१२३	२०६१४७	
	२१) लकड सेट १४ मि.मि.१०" (आल्मुनियम)	" "	२२७५८	२४०१६९	
	२२) लकड सेट १४ मि.मि.१२" (आल्मुनियम)	" "	२६७४९	२८२१९०	
	२३) लकड सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	" "	१४७२१२९	१५५७०९	
	२४) लकड सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	" "	१७३९१७८	१८३९१९९	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	४६३८	४९१०५	
	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	१२११८८	१२८१९०	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	८५१२१	९०१११	
	२८) नटबोल्ड वासर	प्रति पाकेट	२४२६९	२५६६६	
	२९) कर्फिट कांटी	प्रति के.जी.	९७२१९०	१०२८१९३	
	३०) ह्यान्डल पित्तल	प्रति गोटा	११०१०२	११६१३५	
६	जाली (Mesh wire)				
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१४७७७	१५६१२७	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	१२०१८०	१२७७६	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	१५४१२४	१६३१९२	
७	Febrication of Chain Link mesh of size				
	1" * 1" 12 SWG	प्रति बर्गमिटर		८७४६३	
	1.5" * 1.5" 12 SWG	प्रति बर्गमिटर		८१८५८	
	2" * 2" 10 SWG	प्रति बर्गमिटर	५४९१०१	५८०६३	
	3" * 3" 10 SWG			५२९१८५	
	4" * 4" 10 SWG			४२११९८	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ६

आ.व. २०८१०८२ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	क) काठको दररेट				
	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	६१२७००		स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने सालको काठको हकमा स्थानीय उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।
	२) तैयारी सिसौको काठ (ढुवानी बाहेक)	क्यू फिट	४२०६१४	४४४८१८३	
	जामुन काठ	घ.फि.		२२५७००	
	साज काठ	घ.फि.		३५१७००	
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैच, चाँप, स्थानीय कडा काठ ढुवानी समेत				
	चिरानी गरी तैयारी रैच	प्रति घ.मि.	१०५१६३१५०	१११२२०१९१	
	चिरानी गरी तैयारी टुनि	प्रति घ.मि.	८४१३०१८०	८८९७६१७३	
	चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	२९७६९१३६	३१४८४१०७	
	चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	४४३८४३९	४६९४०१९३	
	४) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३५५१९४	३७६१४४	
	५) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि./कि.मी.	११४०	११४८	
	६) पानी	प्रति लिटर	०१२२	०१२२	
२	फर्निचर				
	१) दराज ६' X २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	स्थानीयस्तरबाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरूबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने ।	
	२) टेबुल ६' X २'६" सादा सल्लाको	" "			
	३) टेबुल ६' X २'६" घर्नावाला सल्लाको	" "			
	४) कुर्सि हतावाला	" "			
	५) बेन्च ६' X १'	" "			
	६) डेस्क ६' X १'३"	" "			
	७) स्टुल काठको	" "			
	८) खाट (पलंग) सिंगल	" "			
	९) खाट (पलंग) डब्ल	" "			
	१०) ब्लेक बोर्ड/हवाईट बोर्ड काठको	" "			
	११) माथि उल्लेखित सामानहरू बाहेक अन्य काठबाट निर्मित बस्तुहरू	" "			
३	कर्मसियल प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	२९१२३	३०१९१	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४३१२५	४५१७४	

22

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं ६

आ.व. २०८१/०८२ को लागि काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	५७२७	६०५७	
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७१३०	७५१४०	
	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	८५३२	९०२३	
४	वाटरपुफ प्लाइउड				
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७१३०	७५१४०	
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७७१२	८१५६	
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९५८९	१०१४१	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१५०१००	१५८६४	
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१८६१००	१९६१७	
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	७०७३५	७४८१०८	
५	टिक प्लाइउड				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३८६१	४०१८३	
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६४१२८	६७९८	
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९७०७	१०२६६	
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	११५१७३	१२२१४०	
६	38mm thick Ready made Flush Door Shutters				
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	४१७४२	४४१४६	
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	४२४१४३	४४८१८७	
	With oval laminates	ब.फिट	५४५१९९	५७७४३	
	With Both side Teak and Decorative Moulding	ब.फिट	८०३१९३	८४९१३८	
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	३१६०	३३४२	
७	Teak wood Parketing [90, 135,150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	८७६१७९	९२७२९	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ७


आ.व. २०८१/०८२ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	काठ छपान				
	क) कटान, मुखान, रिड काटने	प्रतिक्यु.फी.	३०।२०	३१।९४	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रतिक्यु.फी.	१८।३४	१९।३९	
	ग) गोलिया पाईलिङ	प्रतिक्यु.फी.	१२।९४	१३।६८	
	घ) बाउरा, कटान, मुखान, पाईलिङ (२०X५X५) फी.	चट्टा	८६२८।८०	९१२५।८१	
२	गोलिया दुवानी				
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	४७।४६	५०।१९	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५०।६९	५३।६१	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५५।०१	५८।१७	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	५९।३२	६२।७४	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	६०।४०	६३।८८	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	७२।२७	७६।४२	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	७३।३४	७७।५६	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रतिक्यु.फी.	८३।०५	८७।८३	
	४० भन्दा माथि	प्रतिक्यु.फी.	८८।४५	९३।५३	
३	विविध/निर्माण सामग्री तथा कार्यहरु				
	बिरुवा खरिद				
	क) लोकल कूरीलो	प्रति गोटा	१७।२६	१८।२५	
	ख) बिकासी कूरीलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	१०।७९	११।४०	
	ग) सपंगन्धा	प्रति गोटा	१४।०२	१४।८२	
	घ) अमला	प्रति गोटा	१२।९४	१३।६८	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१६।१८	१७।११	
	च) निम	प्रति गोटा	१६।१८	१७।११	
	छ) हरो	प्रति गोटा	२३।७३	२५।०९	
	ज) बरो	प्रति गोटा	१६।१८	१७।११	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	१०।७९	११।४०	
	ञ) बांस काटिड	प्रति गोटा	७५।५०	७९।८५	
	ट) मसला	प्रति गोटा	१२।९४	१३।६८	
	ठ) कोईरालो	प्रति गोटा	१२।९४	१३।६८	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१६।१८	१७।११	
	ढ) जामुन	प्रति गोटा	१०।७९	११।४०	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	१०।७९	११।४०	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	१०।७९	११।४०	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	४।३१	४।५६	

निर्णय नं ७

आ.ब. २०८१।०८२ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।


सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	द) बेल	प्रति गोटा	३७।७५	३९।९२	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	१०७।८६	११४।०७	
	न) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	१०७।८६	११४।०७	
	प) गुजो	प्रति गोटा	१२।९४	१३।६८	
	फ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	१२।९४	१३।६८	
	ब) कपूर	प्रति गोटा	१६१।७९	१७१।१०	
	भ) कालमेक	प्रति गोटा	१०।७९	११।४०	
	म) सिन्दूर	प्रति गोटा	८।६३	९।१२	
	य) राजबक्ष	प्रति गोटा	१०।७९	११।४०	
	र) सितलचिन्ति	प्रति गोटा	११।८६	१२।५४	
	ल) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१६।१८	१७।११	
	व) सिकाकाई	प्रति गोटा	१४।०२	१४।८२	
	श) बेत	प्रति गोटा	३२।३६	३४।२२	
	ष) पामारोजा	प्रति गोटा	५।३९	५।७०	
	स) सञ्जवन	प्रति गोटा	८।६३	९।१२	
	ह) अम्रिसो(रंयजोम)	प्रति गोटा	८।६३	९।१२	
	क्ष) नेपियर घाँस-कटिङ	प्रति गोटा	३।२४	३।४२	
	त्र) नेपियर घाँस (स्मार्ट नेपियर) कटिङ	प्रति गोटा	३।२३६	३।४२२	
	ज) बाँस, एक बर्ष पुरानो	प्रति गोटा	३५।०।००	३७।०।१६	
	झ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३७।७५	३९।९२	
	आ) लन्सी	प्रति गोटा	१६।१८	१७।११	
	इ) रिठठा	प्रति गोटा	१४।०२	१४।८२	
	ई) टिमुर (एक बर्षको)	प्रति गोटा	५।०।००	५।२।८८	
	उ) टिमुर	प्रति गोटा	१०५।०।००	१११।०।४८	
	पोलि ब्याग सहित	प्रति गोटा	४४।२२	४६।७६	
	पोलि ब्याग बाहेक	प्रति गोटा	३७।७५	३९।९२	
	उ) देबदार	प्रति गोटा	१८।३४	१९।३९	
	ऊ) पदमचाल	प्रति गोटा	१०।७९	११।४०	
	अ) मेहदी	प्रति गोटा	५।३९	५।७०	
	ए) दाँतिओखर	प्रति गोटा	८।०।९०	८।५।५५	
	ऐ) दाँतिओखर ग्रिफिटिङ	प्रति गोटा	५३९।३०	५७०।३६	
	ओ) लोकता	प्रति गोटा	१२।९४	१३।६८	
	औ) अर्गेली	प्रति गोटा	१०।७९	११।४०	
	अ) समायो	प्रति गोटा	१०।७९	११।४०	
	अ) मालागोडी	प्रति गोटा	१६।१८	१७।११	


 25
 प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ७

आ.व. २०८१/०८२ को लागि बन सम्बन्धी कार्यहरु तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
	क) काउलो	प्रति गोटा	१६१८	१७११	
	ख) चिराइतो	प्रति गोटा	१११८६	१२१४	
	ग) कुट्टामरो	प्रति गोटा	१२१९४	१३६८	
	घ) राइखन्वु	प्रति गोटा	२३१७३	२५१०९	
	ङ) भिमल	प्रति गोटा	१६१८	१७११	
	च) चिउरी	प्रति गोटा	१२१९४	१३६८	
	छ) सिटेरिया	प्रति गोटा	२१६	२२८	
	ज) मुलाटो	प्रति गोटा	२१६	२२८	
	झ) पास्पालम	प्रति गोटा	२१६	२२८	
	ञ) बदामे	प्रति गोटा	२१६	२२८	
	ट) टांकी	प्रति गोटा	१०१७९	१११४०	
	ठ) बडहर	प्रति गोटा	२१५७	२२१८१	
	ड) किम्बु कटिड. जरा पलाएको	प्रति गोटा	८६३	९१२	
	ढ) किम्बु विरुवा पोली ब्याग	प्रति गोटा	१२१९४	१३६८	
	ण) वकाईनो	प्रति गोटा	८६३	९१२	
	त) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	८६३	९१२	
	थ) पैयो	प्रति गोटा	८६३	९१२	
	द) सेतकचिनी	प्रति गोटा	१६१८	१७११	
	ध) खोटेसल्ला	प्रति गोटा	१६१८	१७११	
	न) सेतो क्लोमर घांस	प्रति गोटा	५३९	५७०	
	प) काब्रा कटिग	प्रति गोटा	७५५	७९८	
	फ) वैश कटिग १० से मि भन्दा कम गोलाई	प्रति गोटा	१६१८	१७११	
	ब) वैश कटिग १० से मि भन्दा बढि गोलाई	प्रति गोटा	२६१७	२८५१	
	म) बाँसको राईजोम विरुवा	प्रति गोटा	३२०१००	३३८१४३	
	म) आप अन्नपाली कलमी विरुवा	प्रति गोटा	१००१००	१०५१७६	
	य) आप अन्य कलमी विरुवा	प्रति गोटा	७५१००	७९३२	
	र) सतुवा	प्रति गोटा	६०१००	६३४५	
	ल) लिची गोठीबाध गरेको (लेयरिंग)	प्रति गोटा	७५१००	७९३२	
	व) भुजेरो	प्रति विरुवा	२०१००	२११५	
	श) भेटिभर घांस	प्रति स्लिप	१५१००	१५८६	
	स) बास कटिड विरुवा	प्रति गोटा	१७०१००	१७९१७९	


 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं ८

आ.व. २०८१०८२ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	१) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिउदो बोका, बाखा,धुम्मा खरिद गनुंपदा	प्रति के.जि.	६७९५१	७१८६४	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ५० प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	११३२५३	११९७७६	
	प्रजनन प्रयोजन बोयर बोका खरिद ७५ प्रतिशत शुध्द	प्रति के.जि.	१५८५५४	१६७६८६	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिउदो रांगा खरिद गनुंपदा	प्रति के.जि.	२४३१७६	२५७८०	
	४) जिउदो बंगुर खरिद गनुंपदा	प्रति के.जि.	४५३१०१	४७९११०	
२	बगैचा प्रयोजनको लागी फुलहरु				
	चाईनिज दुबो	बर्ग फिट	६६८७	७०१७२	
	साईकस	धान	४०३३९६	४२६६३१	
	चाइनापाम	धान	२१८८४७	२३१४५२	
	कृसमस	धान	८२०८१	८६८१०८	
	हंसराज	धान	२७३९६	२८९१७४	
	कृष्णकली	धान	१२२९६	१३०१०४	
	जिरेनियम	धान	१३६९८	१४४८७	
	बंगमली	धान	२७३९६	२८९१७४	
	रेक्सोनपान	धान	२७३५३२	२८९२८७	
	गुलाफ	धान	२०४१३३	२१६१७३	
	पन्चकला	धान	८२०८१	८६८१०८	
	चा गुलाफ	धान	१३६७६६	१४४६४३	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामाग्री				
	१) बाँस	प्रति गोटा	३१७१०	३३५३६	
	२) निगालो	प्रति गोटा	१९१४१	२०५२	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	२९७६९	३१४८३	
	४) नाम्लो (वरियो)	" "	१३५९०	१४३७२	
	५) गोवर(गाई,कुबुरा,बाखा) ५० के.जी	प्रति बोरा	९०६०	९५८१	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	१०७६४४	११३८४४	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	७५५	७९८	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	२२६५	२३९५	
	९) पलाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	४६४८७	४९१६४	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	२८३६७	३००१००	
	११) कुचो स्थानीय (अग्रीसो)	प्रति गोटा	६७९५	७१८६	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	५७९६	६०४५	
	१३) मौरीको खाली घर (टुनीको चलायमान चौकोस भएको रंगरोगन डबल कोटेड)	प्रति गोटा	५३८०१०५	५६८९१९४	
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	१८३३	१९१३८	


27

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय नं ८

आ.व. २०८१।०८२ को लागि कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामाग्रीको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१५)	छालाको ढोको	प्रति गोटा	११३२।५३	११९।७७६	
	धप कृषि जन्य वस्तु				
	मौरी गोला (ए. सेराना ५ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	४७५६।६२	५०३०।६०	
	मौरी गोला (ए. मेलिफेरा ४ फ्रेम) १ गोला	प्रति गोटा	४७५६।६२	५०३०।६०	
	मौरी घर (ए. सेराना) न्युटन वि.	प्रति गोटा	५२३२।२८	५५३३।६५	
	मौरी घर (ए. मेलिफेरा) १ ल्याङ्गस्ट्राथ टाइप	प्रति गोटा	५९४६।३२	६२८८।८२	
	परम्परागत मुढेघार(मौरी सहित)	प्रति गोटा	४१६२।३१	४४०२।०५	
	महदानी ६ फ्रेम (स्टेनलेस स्टील)	प्रति गोटा	१६६४८।१९	१७६०७।१२	
	जाली टोपी (घुम्टी)	प्रति गोटा	५९४।३०	६२८।५३	
	हुल समाउने भोला	प्रति गोटा	५९४।३०	६२८।५३	



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोम्बा (२०८१/०८२)

निर्णय नं. :- ९

आ.व. २०८१/०८२ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।
कार्यालयको घर भाडामा लिदा मूल्याङ्कन प्रयोजनका लागि घरधनीले न्युनतम तपशिल बमोजिमका कागजातहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल:

क. नागरिता प्रमाण पत्रको फोटोकपी- १ प्रति।

ग. सोही सालको तिरो तिरेको रसिद सङ्कल- १ प्रति।

ख. लालपुर्जाको फोटोकपी - १ प्रति।

घ. घर कमपाउण्ड प्रष्ट देखिने फोटोहरू।

अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्देशिका

क. घरको बर्गिकरण तथा दर रेट

सि.नं.	घरको विवरण	प्लीन्य एरिया दर प्रति वर्ग फिट			
		सदरमुकाम भित्र		सदरमुकाम बाहिर	
		आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट
१	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुँदाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी खरले छाएको र माटोले लिपेको	८६०/१००	९०९/१३३	७१५/१००	७५६/१८
२	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुँदाको गारो कुकाठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको		१४०६/६१		११३९/१६६
३	सि.नं.२ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको		१६३१/६१		१३६४/१६६
४	माटोको जोडाइमा फोरुवा हुँदाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र माटोले लिपेको	१८००/१००	१९०३/६८	१४४०/१००	१५२२/९४
५	सि.नं.४ जस्तै तर भित्र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको	२०२५/१००	२१४१/६४	१६२०/१००	१७३३/३१
६	सि.नं.५ जस्तै तर आर.सि.सि.छानो र भुइँ पक्की	२२०५/१००	२३३२/१००	२०८०/१००	२१९९/८०
७	सिमेन्ट मसालाको जोडाइमा फोरुवा वा कुदेको हुँदा वा इटाको गारो साल काठ प्रयोग गरी टिन वा स्लेटले छाएको र बाहिर सिमेन्ट प्लास्टर वा टिप्कार गरेको र भुइँ पक्की	२२५०/१००		२१२५/१००	२२४७/४०
८	सि.नं. ७ जस्तै तर आर.सि.सि. छानो सम्मपूर्ण फिनिशिसिड भएको	२४३०/१००	२५६९/१६६	२२९५/१००	२४२७/१९
९	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्मपूर्ण फिनिशिसिड भएको	२५५५/१००	२७०२/१६६	२४१०/१००	२५४८/८१
१०	आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चरको घर सम्मपूर्ण फिनिशिसिड भएको तथा भुकम्प प्रतिरोधात्मक विधि प्रयोग गरी प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा तयार भएको				
सि.नं. ७ मा १५% थप गर्ने					
११	मार्बल छापेको	३८०/१००	४०१/८८	३८०/१००	४०१/८८
१२	मोज्याइक गरेको	३२०/१००	३३८/४३	३२०/१००	३३८/४३
१३	ग्लेज्ड टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२६०/१००	२७४/१७	२६०/१००	२७४/१७
१४	सेरामिक टाइलको सम्पूर्ण काम गरिएको	२२५/१००	२३७/९६	२२५/१००	२३७/९६
१५	पेभिड स्टोन फिनिशिसिडको सम्पूर्ण काम गरिएको	२६०/१००	२७४/१७	२६०/१००	२७४/१७
१६	अग्राब काठको पार्केटिङ गरिएको	२६०/१००	२७४/१७	२६०/१००	२७४/१७
१७	गाडी पार्किङको सुविधा भएको	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१८	खानेपानी तथा सरसफाईको साधारण सुविधा भएको	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
१९	तातोचिसो सहितको खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा	कुल खर्चको १०% थप गर्ने	कुल खर्चको १०% थप गर्ने	कुल खर्चको १०% थप गर्ने	कुल खर्चको १०% थप गर्ने
२०	साधारण फिक्चर्स तथा वाइरिङ सहितको विद्युत्करण	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने	कुल खर्चको ५% थप गर्ने
२१	अर्थिङ सिस्टम तथा स्तरिय फिक्चर्स सहितको	१०% थप	१०% थप	१०% थप	१०% थप

नोट: घरको उपयोगी उमेर (वर्ष) १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ का लागि क्रमशः २०, २५, २८, २०, ४२, ४५, ७०, ७०, १०० वर्ष ।

मुल्यांकन विधि :-

१) घरको प्रत्येक तलाको बाहिरी भाग (plinth Area) को नाप लिएर क्षेत्रफल निकाल्ने र जोड्ने ।

२) घरको प्रकार अनुसार त्यसको हालको मूल्य निकाल्ने, त्यसमा सुविधाको हकमा मूल्य थप गर्ने र घर निर्माण भएको अवधि अनुसार भास कट्टी गर्ने। प्रकरण क) लाई आधार मान्नुपर्नेछ र त्यसरी बाँकी हुन आउने रकम त्यस घरको बूट मूल्य हुन आउँछ । भास कट्टी गरी कायम भएको मूल्य यस प्रकार सुत्रबाट निकाल्नु पर्छ ।

$$D = p(1 - rd/100)^n$$

Where D= Depreciated value, P=Cost at Present market rate, n= the age of building in years, rd= fixed percentage of depreciation that depends upon the life of building.

Handwritten signatures and stamps, including one that says "प्रमुख जिल्ला अधिकारी" (Chief District Officer).



निर्णय नं. :- ९

आ.ब. २०८१/०८२ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।
 $rd = (100/n_u)$ where n_u = useful life of building (उपयोगी उमेर)

३) उपयोगी उमेर समाप्त भईसकेका घर-टहराको हकमा मूल्यांकन गर्दा घरका ढुंगा, काठ लगायतका सामग्री ढुवानी गरी अन्यत्र लैजाँदा लाग्ने खर्च व्यहोर्नु परेको नोकसानी बापत अबस्था हेरी जिल्लास्थित क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिको निर्णय अनुरूप जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४को दफा १६(ख) बमोजिम अधिकतम रु. ३०,००० ननाच्ने गरि क्षतिपूर्ति दिने ।

४) मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको वा त्यस्तो समिति नभएमा जग्गा रजिस्ट्रेशन प्रयोजनको लागि मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी जग्गाको मूल्य निकाल्ने ।

५) घरभाडा दर निर्धारणका लागि घरको खुद मूल्यांकनको ६% र जग्गाको मूल्यको ४% ले हुन आउने रकममा वार्षिक रुपमा तिरिने कर मर्मत खर्च आदि जोडेर आउने रकम त्यस्तो घरको वार्षिक भाडा दर हुनेछ। त्यसलाई १२ ले भाग गरेमा प्रति महिनाको भाडा आउछ । जग्गाको मूल्य ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यालाई जोडी कायम गर्नुपर्नेछ ।

ब) सुविधाको वर्गीकरण:

निम्नानुसारको सुविधा उपलब्ध भएमा सोही अनुसार माथि उल्लेखित दररेट अनुसार आउने मुन्यमा निम्न प्रतिशतले घप गरी मूल्यांकन गरिनेछ तर एउटै सुविधाको दोहोर्पाएर मूल्यांकन गरिने छैन ।

सि.नं.	सुविधाको विवरण	घप प्रतिशत	घप प्रतिशत	कैफियत
१	प्राविधिक डिजाइन र सुपरिवेक्षणमा निर्माण गरिएको प्रमाण	५	५	
२	घर बाहिर साधारण पक्की चर्पी विहान वेलुका पानीको सुविधा भएको ।	३	३	
३	घर बाहिर सेप्ट टकी सहितको पक्की चर्पी र बाथरुमको समेत सुविधा भएको र चौबिसै घण्टा पानीको सुविधा भएको ।	५	५	
४	सि.नं. ३ जस्तै तर घरभित्रै चर्पी र बाथरुम भएको ।	७	७	
५	कोठाहरूमा जोडिएको टवाइलेट बाथरुम ।			प्रत्येक कोठाको रु.३३०००/०० घप
६	घर भित्र र बाहिर साधारण भयाँड भएको ।	३	३	
७	घरभित्र राम्रो पक्की भयाँड भएको ।	४	४	
८	प्रत्येक तलालाई छुत्याउने पक्की भयाँड भएको ।	५	५	
९	साधारण वाइरिङ गरेको विजुली सुविधा भएको ।	३	३	
१०	व्यवस्थित किसिमको वाइरिङ विजुली सुविधा भएको ।	५	५	
११	टेलिफोन सुविधा भएको ।	२	२	
१२	व्यवस्थित ढलनिकास भएको ।	३	३	
१३	चारेतिर पखालले घेरेको र फलामे गेट सहित ।	६	६	
१४	भ्यालढोकामा जाली ठोकेको मार्बल लगाएको भुइ भएको ।	३	३	
१५	गाडी पार्किङको सुविधा भएको ।	५	५	
१६	भवन सहिता तथा निर्माण मापदण्ड अनुसार आदि समेतको	१५	१५	

परिभाषा / विविध

१) सदरमुकाम बाहिर भन्नाले सदरमुकाम बाहिर मूल सडकमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा सेवा केन्द्रहरू रहेको ठाँउ तथा सहायक सडकमा पर्ने स्थानहरू भन्ने बुझिनेछ ।

२) उपयोगी उमेर (Utility life) पुरा भएका घरहरूको मूल्यांकन हुनेछैन ।

३) माथि उल्लेखित विवरण भन्दा फरक सुविधा वा असुविधा भेटिएमा सम्बन्धित प्राविधिकले कारण सहित मूल्यामा केही घपघट गर्नुपर्नेछ ।

४) मूल्यांकन कर्ताले स्वतन्त्र भ्रमण गरि आफैले नापेर माथिका विवरणहरू प्रष्ट बुल्ने प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

५) भ्याल नभएका भए पनि साँढे साना भएका र कोठामा दिउसै बत्ती बाल्नुपर्ने खालका कोठाहरू भएमा तिनको अबस्था हेरी त्यस्ता कोठाहरूको १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य घटाइनेछ ।

६) घर अगाडिका वरपण्डा र बार्दलीहरू Slab Projection भएमा तिनको माथिको दरमा ५ देखि १० प्रतिशत बढाएर मूल्य निकालिने छ ।

७) विविध संस्थाहरूमा घित्तो राख्ने प्रयोजनका लागि प्रकरण (क) अनुसार आर.सि.सि. घरहरूको प्राविधिक मूल्यांकनमा १० देखि २० प्रतिशत घप गरिनेछ ।

८) कुनै चल सम्पत्ती जस्तै लसा कपडा गहना भाँडाकुडा आदिको प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछैन ।

९) कुनै पनि घरको क्षति मूल्यांकन गर्नुपर्दा सो घरको पूरै क्षति भएको भए माथी उल्लेखित व्यहोरा अनुसार प्राविधिक मूल्यांकन गरिनेछ । आंशिक क्षति भएमा घर भत्काउदा असर पर्ने सक्ने अन्य भागको समेत विस्तृत नापजाँच गरी आएको परिमाणलाई जिल्ला दरभाउले गुणन गरेर हाल पुननिर्माण गर्दा लाग्ने सक्ने अनुमानित खर्च निकालिनेछ । त्यस्तो मूल्यांकन गर्दा पनि क्षति भएको भाग (वा पूरै घर) को छनौट विस्तृत विवरण दिनुपर्नेछ ।

१०) यो दरभाउ मूल्यांकन समितिको अर्को बैठकले परिवर्तन नगरेसम्म लागू हुनेछ ।

११) आर.सि.सि. फ्रेम स्ट्रक्चर भएका घरमा भुइतलाको लागि माथि उल्लेखित दररेट र बाँकी माथिका हरेक तल्लाको लागि १० देखि २० प्रतिशत कम गरि मूल्यांकन गरिनेछ ।

१२) सडक छेउमा सडक सेंड ब्याकासडक किनाराबाट ३ मि.पछाडी) कम भएका घरहरूको मूल्यांकन २०% कम हुनेछ ।

१३) सम्पत्ती मूल्यांकन गराउने व्यक्तिले मूल्यांकनकर्ता समक्ष निम्न कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने छ ।

क) नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी - एक प्रति ।

ख) जग्गाधनी प्रमाण पुजाँको फोटोकपी - एक प्रति ।

ग) कार्यालयले तयार गरेको जग्गाको लालपुजाँ बमोजिमको नक्शाको ट्रेस कपी - एक प्रति ।

घ) सोही सालको तिरो तिरेको रसिद सक्कल - एक प्रति ।

ङ) स्थानीय तहबाट प्रमाणित चार किस्ता खुलेको विवरण सक्कल - एक प्रति ।

च) जग्गाको ब्लु प्रिन्ट ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दर्रेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं. :- ९

आ.ब. २०८१/०८२ को लागि कार्यालयको घर भाडामा लिदा तथा घर मूल्याङ्कन प्रयोजनका सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

- छ) घर/जग्गाको चौहदी/चार किल्ला/मोहडाको फोटोहरु ।
- ज) घर/जग्गामा पुग्ने बाटो देखिने फोटोहरु ।
- भ) सम्बन्धित कित्ताहरुमा सडक पुगेको न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।
- ञ) सम्बन्धित घरको बनेको सालको सम्बन्धमा न.पा./गा.पा. वा सम्बन्धित वडाको सिफारिस ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं. :- १०

आ.व.२०८१।०८२ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१)	लोड तथा अनलोड				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	२५।५०	२६।९६	
	२ असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	३१।८५	३३।६८	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	३८।३२	४०।५२	
	तौलाई/ चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	०।००	०।००	
	४) तौलाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	१२।९३	१३।६७	
	५) गोदाम भित्र ओसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	१२।९३	१३।६७	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल प्रति कि.मी.	६।२३	६।५८	
	७) खाधान्न घुमिकरण	प्रति जवान	२७९।२९	२९५।३७	
२	ढुवानी सम्बन्धि दररेट				
क	भरिया द्वारा सामान ढुवानी				
	सजिलो भारी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	०।९९	१।०४	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१।८२	१।९२	
	अति असजिलो भारी र भन्ने.पु.का लट्टा, ट्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजर, अति गरुङ्गो मेशिनरी सामग्री	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	३।१७	३।३५	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	१।८२	१।९२	
	औषधि / बिपादी ढुवानी	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२।३१	२।४४	
	औषधि / बिपादि ढुवानी बिपेश परिस्थितीमा(महामारी,द्वैविक्रकोप)	प्रति के.जि.प्रति कि.मी.	२।५१	२।६५	
	भरिया) द्वारा फर्निचर ढुवानी				
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	७९।४६	८४।०३	

30

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं. :- १०

आ.व.२०८१।०८२ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०।०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१।०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
२)	दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	९१।६९	९६।९७	
३)	६ फिट भन्दा बढिको लागि	३.२ कि.मि./गोटा	१०३।९१	१०९।८९	
४)	सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	११०।०१	११६।३४	
५)	कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	२०।७७	२१।९६	
६)	काठको कुर्सि	३.२ कि.मि./गोटा	३०।५५	३२।३०	
७)	दुईपट्टि घरा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	११६।१४	१२२।८२	
८)	एकापट्टि घरा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	९१।६९	९६।९७	
९)	टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोटा	७९।४६	८४।०३	
	पशु ढुवानी (गोठालो जवान)			०।००	
	बोका/ बाखा (१ देखि ५ जिउदो)	प्रति एक जवान	४२।७८६	४५।२।५०	
	बोका/ बाखा (५ देखि १५ जिउदो)	प्रति दुई जवान	८४।३।५१	८९।२।०९	
	बोका/ बाखा (१५ माथी ढुवानी गर्दा प्रति १५ जिउदो बराबर १ गोठालो धप गर्दै जाने			०।००	
	भैसी/ रांगा (१ देखि ४ जिउदो)	प्रति दुई जवान	८४।३।५१	८९।२।०९	
	भैसी/ रांगा (४ देखि ६ जिउदो)	प्रति तीन जवान	१२२।२।४९	१२९।२।९०	
	कृषिजन्य बोट विरुवा ढुवानी				
	जरामाटो भएको कलमी आँप,लिचि,रुख कटहर आदि फलफुलको विरुवा				
	फलफुलको विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३।२८	३।४६	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्याती , आरु आदि कलमि विरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	३।२८	३।४६	
	कृषि जन्य बोटविरुवा बसको छतबाट ,दुकबाट ढुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०।४०	०।४२	
	मौरीघार तथा सामाग्री ढुवानी	प्रति घर/कोष	८८।१६	९३।२३	
	विउ र रसायनिक मल मानिसद्वारा ढुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	१।५८	१।६७	
	कारागार कार्यालयको हकमा :-				
	नेपाल खाद्य संस्थान लिवाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यान्न ढुवानी	प्रति क्वीन्टल/कि.मी.	१०३।८१	१०९।१८	



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं. :- १०

आ.व.२०८११०८२ को लागि लोड, अनलोड तथा ढुवानी दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८११०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
ख	खच्चडबाट सामान ढुवानी				
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०१७२	०१७६	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	११५३	११६१	
ग	ट्रक, ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी गर्दा				
	(अ) सजिलो सामान				
	१) कच्ची सडक (ट्रयाक्टर ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल /कि.मी	९१४६	१०१००	
	२) कच्ची सडक (ट्रक ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल /कि.मी	८११२	८१५८	
	३) ग्रामेल सडक	प्रति क्वीन्टल /कि.मी	४१०६	४१२९	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	प्रति क्वीन्टल /कि.मी	२१२३	२१३६	
	(आ) असजिलो सामान				
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेट), शिशा, मार्बल, औषधि, विद्युतको पोल, ACSR conductor, काँडेतार ग्याविन फलामे छड, तार जाली विड, रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल /कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	२) कृषिजन्य बोटबिरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल /कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	(अ) को रेटमा
	(इ) अति असजिलो सामान				
	१) फ्रिज, ए.सी. यन्त्र, ह्यूम पाईप, फ्रिज, डिफ्रिजर अति गरुञ्जो मेशिनरी सामग्री अलग्गार बोक्न नसकिने सामग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल /कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	२०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा
	विद्युत टान्सफर्मरको जडान लागि, निर्माणकार्यको लागी विस्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल /कि.मी	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	३०० प्रतिशत थप गर्ने.	(अ) को रेटमा
	२) जिउँदो गाई, भैसी, राँगे, साँडे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या /कि.मी	२१११३	२२३४	
	(ई) पशुपंथि ढुवानी				
	१) (बूटवल, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट)				
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	३०९५११००	३२७३३१७७	
	जिप	प्रति ट्रिप	२४७३६१००	२६१६०१७९	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	५५६८९१००	५८८९६१६८	

32

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८१०८२ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	फलामे एगल बेन्च/डेक्स				
	बेन्च : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १२ इन्च चौडाई र २४	प्रति गाटा	८७३६६	९२३९८	
	डेक्स : ५ फिट ६ इन्च लम्बाई १५ इन्च चौडाई र ३०	प्रति गाटा	११४२२३	१२०८१०२	
	इन्च उचाई				
	सुधारिएको चुलो दुई मुखे	प्रति गाटा	७४६३९	७८९३८	
	सेतो सिमेन्ट (४० के. जी.)	प्रति ब्याग	१४७८१७६	१५६३९३	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	८९५२	९४६७	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	४२३८८	४४८२९	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	७७६५	८२१२	
	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड, फोल	प्रति लिटर	३५३७८	३७४१५	
	१:४:६ होलोक्रीकट ब्लक(१६x८x८)	प्रति गाटा	९८१५	१०३८०	
	१:४:६ होलोक्रीकट ब्लक(१६x६x८)	प्रति गाटा	८५२०	९०१०	
	१:४:६ होलोक्रीकट ब्लक(६x८x८)	प्रति गाटा	४६३७	४९१०४	
	१:४:६ होलोक्रीकट ब्लक(४x८x८)	प्रति गाटा	३३४३	३५३५	
२	सिसा (Glass)		०१००	०१००	
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१०६१७८	११२१९३	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१४८१८४	१५७४९	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१५४२३	१६३११	
	२) ५ मि.मि.बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	११९१७२	१२६६१	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	१९३०६	२०४१८	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफ्लेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१९९५४	२११०३	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१३१५८	१३९१५	
	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	२१००१०३	२२२०१९९	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	२३३३०१	२४६७३९	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति वर्ग मिटर	४५१०१७०	४७७०५१	
३	रंगरोगन तथा वाल पेपर				
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	८५२०	९०१०	
	२) चुना	प्रति के.जी.	३५५९	३७६३	
	३) तयारी इनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	५६६२६	५९८८७	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	८७४१७४	९२५१२	
	५) बासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२८२५९	२९८८६	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	५३८२२	५६९२२	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	२१२४८	२२४१७	
	८) गम (फेबिकल	प्रति लिटर	२१८१५	२३१५६	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१६०७११	१६९९६७	
	१०) Weather Coat Paint (Apex)	प्रति लिटर	९३११९	९८५५८	
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१६०७११	१६९९६७	

निर्णय नं ११

आ.ब. २०६१/०६२ को लागि विविध वस्तु निर्माण सामग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब. २०६०/०६१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०६१/०६२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१२)	हवाइट ग्लु भित्ताको लागि	प्रति लिटर	१४१।२९	१४९।४२	
१३)	बालपेपर (१० मी X ०.५३ मी.	प्रति वर्गमिटर	३५३।७८	३७४।१५	
१४)	बालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	११५।४१	१२२।०५	
१५)	थर्मोप्लास्टिक पेन्ट	प्रति के जी	२३७।२९	२५०।९५	
५	Aluminium Windows/Door/Partition				
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft		७९३।००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft		७२९।००	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm)) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete ((Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft		८०३।००	
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 88mm *38.1mm * 1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	Sq.Ft		८०३।००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size>30 Sq. ft)	Sq.Ft		८४६।००	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30Sq. ft)	Sq.Ft		१०१०।००	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	Sq.Ft		८४६।००	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		९३०।००	
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		५१२।००	



 प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८१०८२ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
५	UPVC Door/Windows				
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		७७२१००	
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		७८२१००	
	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		७८२१००	
	UPVC door Frame (60*58mm),Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft		९३०१००	
६	विविध				
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्ग मिटर	५९१११८०	६२५२३१	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	६४२६१२९	६७९६१४४	
	Pound Light	संख्या	७७०१९१	८१५५१०५	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	४४९१७७	४७५१६७	
	ढुङ्गेधारा	संख्या			
	fountain Nozzle	प्रति गोटा	३२९२८१२५	३३९७८१८३	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	६४२६१२९	६७९६१४४	
	ग्यास ब्यलिड	व.मी.	२८२१५९	२९८१८६	
	प्रेसर गार्जटिड (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	५५३३३२	५८५१९९	
	Swimming pool Grating	र.मी.	४६६६१०२	४९३४१७८	
	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	प्रति र.मिटर गहराइ	२०५६२१४३	२१७४६१८२	
	Glass beads	प्रति के.जी.	२८०१४३	२९६१५८	
७	साईनबोर्ड लेख्ने काम				
	क) ढुई कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	२५६१७०	२७११४८	
	रिपेन्ट	प्रति वर्ग फिट	१७४१७३	१८४१७९	
	ख) ढुई कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	५९११०७	६२५१११	

35

मुख्य जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्या (२०८१/०८२)

निर्णय नं ११

आ.व. २०८१/०८२ को लागि विविध वस्तु, निर्माण सामाग्रीका तथा एक्साभेटरको दररेट देहाय बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
ग)	दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	१४८।८४	१५७।४१	
घ)	एक कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	२३८।३७	२५२।१०	
ङ)	साईनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	१०२।४६	१०८।३६	
च)	कपडा सहित लेख्ने काम	प्रति वर्ग फिट	४४४।३८	४६९।९७	
छ)	कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रति वर्ग फिट	२९५।५३	३१२।५५	
८	Excavator				
	Excavator upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			
	Excavator upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			
	Excavator with breaker upto 110hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा	सडक विभागको स्वीकृत नर्मस बमोजिम कायम गर्ने	सडक विभागको स्वीकृत नर्मस बमोजिम कायम गर्ने	
	Excavator with breaker upto 111-150 hp without fuel, operator's allowance and miscellaneous	प्रति घण्टा			

Handwritten signatures and stamps, including a blue stamp that reads "प्रमुख जिल्ला अधिकारी".

निर्णय नं १२

आ.व. २०८१०८२ को लागि गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।



जिल्ला दररेट सोलुवा (२०८१/०८२)

सि.नं.	बिवरण	एकाई	आ.व. २०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	गाडी भाडामा लिनूपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)				
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	९,५१११००	९,९८६१००	
	ख) ट्रक्टर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७,३८५१००	७,७५४१००	
	ग) ट्रक्टर ५ कि.मी. सम्म (इन्धन बाहेक)	प्रति टिप	८४०१००	८८२१००	
	घ) ट्रक्टर ५ कि.मी. भन्दा बढी थप (इन्धन बाहेक)	प्रति कि. मि.	१६८१००	१७६१००	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	७,०००१००	७,३५०१००	
	च) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१०,२५८१००	१०,७७०१००	
	छ) जिप जिल्ला भित्र 4WD राम्रो अवस्थामा रहेको (इन्धन बाहेक)	मासिक	१४४,८२३१००	१५२,०६४१००	
	ज) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	८,०००१००	८,४००१००	
	झ) जिप जिल्ला बाहिर (इन्धन सहित)	प्रति दिन	१२,६१२१००	१३,२४२१००	
	ञ) मिनी बस २० देखि २२ सिटाइन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१३,२७५१००	१३,९३८१००	
	ट) बस ३२ सिट भन्दा बढी (इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१५,०००१००	१५,७५०१००	

प्रमुख जिल्ला अधिकारी



जिल्ला दररेट रोल्पा (२०८१/०८२)

निर्णय नं १३

आ.व. २०८१/०८२ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व. २०८०/०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१/०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत		
क	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु						
१	१५ एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	९९६१००	९६९१००			
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	५९३१००	६२२१००			
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	४३९१००	४५२१००			
४	०.१ स्क्वायर इञ्च ACSR Conductor	मीटर	१५९१००	१५८१००			
५	०.०५ स्क्वायर इञ्च ACSR Conductor	मीटर	७५१००	७८१००			
६	०.०३ स्क्वायर इञ्च ACSR Conductor	मीटर	५९१००	५३१००			
७	33/0.4 KV 100 KVA Transformer	थान	कम्पनीको दररेटमा ढुवानी जोडीकायम हुने	कम्पनीको दररेटमा ढुवानी जोडीकायम हुने			
८	33/0.4 KV 50 KVA Transformer	थान					
९	33/0.4 KV 25 KVA Transformer	थान					
१०	33/0.4 KV 15 KVA Transformer	थान					
११	11 meter long PSC Electric Pole	थान					
१२	10 meter long PSC Electric Pole	थान					
१३	9 meter long PSC Electric Pole	थान					
१४	8 meter long PSC Electric Pole	थान					
१५	11 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान					
१६	10 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान					
१७	9 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान					
१८	8 meter long steel tubular pole with nutbolt (Galvanized and Folding Type)	थान					
१९	8 meter long treated wooden electric Pole	थान					
२०	9 meter long treated wooden electric Pole	थान					
२१	Transformer 11/0.4 K.V., 25 KVA	थान					
२२	Transformer 11/0.4 K.V., 50 KVA	थान					
२३	Transformer 11/0.4 K.V., 63 KVA	थान					
२४	Transformer 11/0.4 K.V., 100 KVA	थान					
२५	Stay set HT	सेमि			२४८०१००	२६०४१००	
२६	Stay set LT	सेमि			१९८४१००	२०८३१००	
२७	Stay wire	के.जि.	१६९१००	१६९१००			
२८	Stay Insulator	थान	१६९१००	१६९१००			
२९	Aluminium binding wire	के.जि.	२६९१००	२८२१००			

36

प्रमुख जिल्ला अधिकारी




जिल्ला दररेट रोल्मा (२०८१/०८२)

निर्णय नं १३

आ.व. २०८१०८२ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.व.२०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.व. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
३०	फ्युज वायर	कै.जि.	२६९६१००	२८३०१००	
३१	लिट्ट फ्युज (विभिन्न साईजका)	थान	१६११००	१६९१००	
३२	फिट कट (विभिन्न साईजका)	थान	३७२१००	३९०७००	
३३	३३ कै.भि. डि. ओ.	थान	२२३२७००	२३४४३१००	
३४	२७ कै.भि. लाइटनिङ एरेक्टर	थान	१७९८५१००	१८८८४१००	
३५	डि आईरन वीथ स्याकल ईन्सुलेटर सेट	थान	२६९१००	२८२१००	
३६	नट बोल्ट वीथ वासर फूल एण्ड हाफ ब्रेड	कै.जी.	२६९१००	२८२१००	
३७	कपर वायर	कै.जि.	२३७२१००	२४९०१००	
३८	कपर अर्थिङ रड	थान	१६१७९१००	१६९८७००	
३९	कपर कोटिङ अर्थिङ रड	थान	१६१७००	१६९७००	
४०	कपर अर्थिङ प्लेट	थान	२६९६१००	२८३०१००	
४१	कपर कोटिङ अर्थिङ प्लेट	थान	२६९६१००	२८३०१००	
४२	३३ कै.भि. पीन ईन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१६१७००	१६९७००	
४३	११ कै.भि. डिस्क ईन्सुलेटर	थान	१०७८१००	११३११००	
४४	३३ कै.भि. अपरेटिङ रड	थान	२१५७२१००	२२६५०१००	
४५	३३ कै.भि. डिस्कनेक्टिङ स्वीच	थान	५३९३०१००	५६६२६१००	
४६	ट्रान्सफरमर माउण्टिङ सेट	सेमि	२१५७२१००	२२६५०१००	
४७	३००० एम.एम. लड च्यानल	थान	६४७११००	६७९४१००	
४८	२२०० एम.एम. लड च्यानल	थान	४८५३१००	५०९५१००	
४९	१८०० एम.एम. कस आर्म च्यानल	थान	५३९३१००	५६६२१००	
५०	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५३९३१००	५६६२१००	
५१	१२०० एम.एम. कस आर्म च्यानल	थान	४३९४१००	४५२९१००	
५२	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४३९४१००	४५२९१००	
५३	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	४८५१००	५०९१००	
५४	पोल क्लेम्प स्टील टयुबलर पोलको लागि	थान	४३९१००	४५२१००	
५५	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४३९१००	४५२१००	
५६	पोल क्लेम्प पाञ्जर मास्टर पोलको लागि	थान	५३९१००	५६५१००	
५७	सेफ्टी वेल्ट (पोल चढदा लगाउने)	थान	१२९४३१००	१३५९०१००	
५८	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५३९१००	५६५१००	
५९	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६४७१००	६७९१००	
६०	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	७५५१००	७९२१००	
६१	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	८६२१००	९०५१००	
६२	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	९७०१००	१०१८१००	
६३	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१२९४१००	१३५८१००	


प्रमुख जिल्ला अधिकारी


निर्णय नं १३

आ.ब. २०८१०८२ को लागि विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरु सम्बन्धमा देहाय बमोजिम दर निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	विवरण	एकाई	आ.ब.२०८०१०८१ को स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०८१०८२ को स्वीकृत दररेट	कैफियत
६४	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१६१७१००	१६९७१००	
६५	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२१५७१००	२२६४१००	
६६	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१४०२११००	१४७२२१००	
६७	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१६१७९१००	१६९८७१००	
६८	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१८३३६१००	१९२५२१००	
६९	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२३७२९१००	२४९१५१००	
७०	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२६९६५१००	२८३९३१००	
७१	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३२३५८१००	३३९७५१००	
७२	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	४३९४४१००	४५३०९१००	
७३	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	१०७८१००	११३९१००	
७४	केबुल शू (विभिन्न साईजका)	थान	३९०१००	३२५१००	
७५	पि.जी. क्लेम्प (विभिन्न साईजका)	थान	४८५१००	५०९१००	
७६	हाई भोल्टेज लाईन टैप्टर	थान	२१५७२१००	२२६५०१००	
७७	ट्रान्सफरमर आयल	लिट्र	३०२१००	३१७१००	
७८	ब्रेसिड पत्ती	थान	३२३१००	३३९१००	
७९	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशवार	थान	२१५७२१००	२२६५०१००	
८०	ट्रान्सफरमर एल.टी. साईट प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ बायरिड एण्ड इण्डीकेटर्स	थान	१९८४६१००	२०८३८१००	
८१	११ के.भि. डी. ओ. (३ वटा)	सेट	१५,०००१००	१५७५०१००	

- नोट -
- माथि निर्णय नं १ देखि १३ सम्म उल्लेखित दररेट प्रचलित बजार दर भन्दा बढी मूल्य कायम हुने गरि निर्धारण गरिएको छैन ।
 - यो दररेट लिबाङ्ग बजारलाई आधार मानी बनाईएको छ । दररेट निर्धारण गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को मर्म बमोजिम प्रचलित बजार दर त्यस सँगै यस रोल्मा जिल्ला संग सिमाना जोडिएका जिल्लाको आ.ब. २०७९/०८० को दररेट तथा निर्माण सामग्रीहरु उत्पादक कम्पनी तथा सप्लायर्सहरुमाफत पेश हुनु आएको विवरण मध्येको आधिकारीक न्युनतम दर रेटलाई आधार मानिएको छ ।
 - माथि निर्णय नं १ देखि १३ सम्म उल्लेखित दररेट नेपाली रुपैयामा रहेको छ । माथि उल्लेखित दररेटमा मूल्यअभिवृद्धि गरे तथा अन्य कूल मूल्य प्रकृत समावेश छैन तर स्थानीय सामग्रीमा रोयल्टी समावेश छ ।
 - यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरुको दररेटको को हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरुको वा अन्य जिल्लाको दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत विक्रेताहरु मध्येको आधिकारीक न्युनतम दर रेटलाई आधार मानी दररेट कायम गरी जिल्लाको दररेट अनुसार दुवानी दिई दररेट कायम गरिने छ ।
 - यान्त्रिक उपकरणको भाडादर सम्बन्धमा यान्त्रिक कार्यालय दाङबाट Operator Allowances, Fuel, Lubricants को दर प्रमाणित भए बमोजिम हुने र हेभी इक्वीपमेन्टको Hire rate सम्बन्धमा Department of Road (DOR) को Equipment Hire rate लाई आधार मानि Total operating Cost या Equipment को दरमा ५ प्रतिशत थप गरी कायम गरिने छ ।
 - फोल्गेपूलमा लाग्ने स्ट्रक्चरल रिस्टल, लद्दा तथा अन्य सामानहरु आदिको हकमा नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार विभागबाट निर्धारित दररेट अनुसार गरिने छ ।
 - कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडद्वारा सहकारी संस्थाहरुमाफत विक्री वितरण गरिने मलको दुवानी भाडाको हकमा जिल्लास्तर मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार दुवानी दर कायम गर्ने ।
 - ईन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
 - गत आ.ब.को दररेट को निर्णय नं.९ लाई अझै पारिस्कृत गर्दै "भवनको लागत मूल्यांकन कार्यावधि, २०७०" बमोजिम हुनेगरी घर भाडा तथा घरको मूल्यांकन अझ बढी तथ्यपरक बनाईएको छ ।

38


 प्रमुख जिल्ला अधिकारी